

## Profil Plat Minéral

Référence : 5280209



### DESCRIPTION :

**Nez de marche plat en aluminium avec insert minéral.**

Ces profils rendent vos escaliers antidérapants.

Disponibles en **différentes dimensions** et **différents coloris**.



### INFORMATION PRODUIT

**Nez de marche plat en aluminium avec insert minéral.**

Ces profils rendent vos escaliers antidérapants. Ils sont très **résistants au trafic intense** et à la glissance sur sol humide et sont **recommandés sur toute matière de marche**. L'angle d'attaque du profil est optimisé (<30°) pour ne pas être accidentogène.

La surface antidérapante minérale est contrastée grâce aux **nombreux coloris proposés**, et masque les vis après la pose.

Le format de profil plat plus économique que le format équerre permet une mise aux normes au meilleur coût.

**Le profil est livré déjà assemblé avec l'insert minéral, pour le perçage, les vis se posent donc au dessus et restent visibles.**



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

**Pose préconisée en extérieur.**

**Avant la pose, brosser la surface pour enlever l'excédent de grains de marbre. Il se peut que quelques grains de marbre se dispersent encore quelques jours après la pose.**

**Caractéristiques**

- **Matière** : alu minéral
- **Coloris** : Noir, blanc, gris, bleu, jaune et ivoire
- **Largeur** : 3 ou 5 cm
- **Longueur** : 115, 150 ou 230 cm
- Usage **extérieur**
- Résistant aux UV
- Adapté à un trafic intense
- **Mode de pose** : vis, remise en circulation rapide
- Résistant feu et fumée
- **Stockage** : dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité
- **Usage** : manipuler entre +5°C et +30°C
- **Entretien** : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple

**Tableau des déclinaisons possibles**

Réf. 5280143 Dimensions (en mm) - 1150 x 30, Couleur - Noir

Réf. 5280060 Dimensions (en mm) - 1150 x 30, Couleur - Gris

Réf. 3480098 Dimensions (en mm) - 2300 x 50, Couleur - Noir

Réf. 3480087 Dimensions (en mm) - 1150 x 50, Couleur - Blanc

Réf. 3480069 Dimensions (en mm) - 1500 x 30, Couleur - Noir

Réf. 3480088 Dimensions (en mm) - 1150 x 50, Couleur - Noir

Réf. 3480092 Dimensions (en mm) - 1500 x 50, Couleur - Blanc

Réf. 3480066 Dimensions (en mm) - 1500 x 30, Couleur - Gris

Réf. 5280083 Dimensions (en mm) - 2300 x 30, Couleur - Noir

Réf. 5280142 Dimensions (en mm) - 1150 x 30, Couleur - Blanc

Réf. 3480068 Dimensions (en mm) - 1500 x 30, Couleur - Blanc

Réf. 3480097 Dimensions (en mm) - 2300 x 50, Couleur - Blanc

Réf. 3480079 Dimensions (en mm) - 2300 x 30, Couleur - Blanc

Réf. 3480093 Dimensions (en mm) - 1500 x 50, Couleur - Noir

Réf. 3480090 Dimensions (en mm) - 1500 x 50, Couleur - Gris

Réf. 3480095 Dimensions (en mm) - 2300 x 50, Couleur - Gris

Réf. 3480059 Dimensions (en mm) - 1150 x 30, Couleur - Bleu

Réf. 3480078 Dimensions (en mm) - 2300 x 30, Couleur - Bleu

**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL

**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h

**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7

**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Réf. 3480086 Dimensions (en mm) - 1150 x 50, Couleur - Bleu

Réf. 3480065 Dimensions (en mm) - 1150 x 30, Couleur - Jaune

Réf. 3480084 Dimensions (en mm) - 2300 x 30, Couleur - Jaune

Réf. 3480089 Dimensions (en mm) - 1150 x 50, Couleur - Jaune

Réf. 3480094 Dimensions (en mm) - 1500 x 50, Couleur - Jaune

Réf. 3480099 Dimensions (en mm) - 2300 x 50, Couleur - Jaune

Réf. 5280204 Dimensions (en mm) - 1150 x 30, Couleur - Ivoire

Réf. 5280205 Dimensions (en mm) - 1500 x 30, Couleur - Ivoire

Réf. 5280206 Dimensions (en mm) - 2300 x 30, Couleur - Ivoire

Réf. 5280208 Dimensions (en mm) - 1500 x 50, Couleur - Ivoire

Réf. 5280209 Dimensions (en mm) - 2300 x 50, Couleur - Ivoire



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com