

Panneau - Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire - M015

Référence : A2180905



DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rectangulaire, notre pictogramme **ISO 7010 M015** permet d'indiquer, aux salariés et aux visiteurs qu'il est obligatoire de porter un gilet de sécurité haute-visibilité.

Il respecte la norme ISO 7010 afin de **délivrer un message harmonisé et international** compréhensible par tous.

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO EN 7010 "Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire" M015

Disponible en **vinyle souple**, pour une **utilisation en intérieur**, et en **PVC**, pour une **utilisation en intérieur et en extérieur**. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que les modèles en **PVC sont à fixer par vissage, par adhésive ou à suspendre**.

Le format A5 est adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou encore les trappes. le format A4 est lui idéal pour une utilisation à une distance de lecture normale. Le format A3 lui est adaptée à la lecture éloignée.

Notre pictogramme **M015 Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire** permet d'indiquer les zones où il est obligatoire de porter un gilet de sécurité réfléchissant afin d'être visible au maximum. Il doit être porté par tous les individus en intervention sur les routes et plus largement les particuliers afin de garantir leur sécurité. Il peut aussi être porté sur les chantiers ou dans les entrepôts pour être visible de jour comme de nuit et se protéger des accidents en assurant sa propre visibilité.

Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique. La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à **l'harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Matière :**

- Vinyle Souple
- PVC Laminé

- **Modèle :**

- Vinyle auto-adhésif
- PVC

- **Format :** Rectangulaire

- **Orientation :** Verticale

- **Coloris :** Bleu

- **Pictogramme ISO 7010 :** M015 - Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire

- **Coloris Pictogramme :** Blanc

- **Dimensions :**

- A5 148 x 210 mm
- A4 210 x 297 mm
- A3 297 x 420 mm

- **Utilisation :**



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Vinyle** : Intérieur
- **PVC** : Intérieur et Extérieur

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180905 Dimensions (en mm) - 210 x 148, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A2181005 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A2181105 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - PVC

Réf. A2181205 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com