

Panneau ISO EN 7010 - Utiliser un tablier de protection - M026

Référence : A2180914



DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rectangulaire, notre pictogramme **ISO 7010 M026** permet d'indiquer, aux salariés et aux visiteurs qu'il est obligatoire de porter un tablier de protection.

Il respecte la norme ISO 7010 afin de **délivrer un message harmonisé et international** compréhensible par tous.

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO EN 7010 "Utiliser un tablier de protection" M026

Disponible en **vinyle souple**, pour une **utilisation en intérieur**, et en **PVC**, pour une **utilisation en intérieur et en extérieur**. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que les modèles en **PVC sont à fixer par vissage, par adhésive ou à suspendre**.

Le format A5 est adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou encore les trappes. le format A4 est lui idéal pour une utilisation à une distance de lecture normale. Le format A3 lui est adaptée à la lecture éloignée.

Notre pictogramme **M026 Utiliser un tablier de protection** permet de signaler aux salariés qu'ils ont l'obligation de porter un tablier de protection par mesure d'hygiène et de sécurité, qu'il s'agisse d'utilisations de machines et d'outils ou bien de restauration.

Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique. La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à **l'harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Matière :**
 - Vinyle Souple
 - PVC Laminé
- **Modèle :**
 - Vinyle auto-adhésif
 - PVC à visser
 - PVC à dos adhésif
 - PVC double-face à suspendre
- **Format :** Rectangulaire
- **Orientation :** Verticale
- **Coloris :** Bleu
- **Pictogramme ISO 7010 :** M026 - Utiliser un tablier de protection
- **Coloris Pictogramme :** Blanc
- **Dimensions :**
 - A5 148 x 210 mm
 - A4 210 x 297 mm
 - A3 297 x 420 mm
- **Utilisation :**
 - **Vinyle :** Intérieur
 - **PVC :** Intérieur et Extérieur

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180914 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A5

Réf. A2181014 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A4

Réf. A2181114 Modèle - PVC à visser, Format - A4

Réf. A2181214 Modèle - PVC à visser, Format - A3

Réf. A2181314 Modèle - PVC dos adhésif, Format - A5



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. A2181414 Modèle - PVC dos adhésif, Format - A4

Réf. A2181514 Modèle - PVC dos adhésif, Format - A3

Réf. A2181614 Modèle - PVC double face à suspendre, Format - A4

Réf. A2181714 Modèle - PVC double face à suspendre, Format - A3



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com