

## Panneau ISO 7010 - Utiliser le Klaxon - M029

Référence : A2180917



### DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rectangulaire, notre pictogramme **ISO 7010 M029** permet d'indiquer, aux salariés et aux visiteurs qu'il est obligatoire d'utiliser le klaxon.

Il respecte la norme ISO 7010 afin de **délivrer un message harmonisé et international** compréhensible par tous.

### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau ISO 7010 "Utiliser le Klaxon" M029

Disponible en **vinyle souple**, pour une **utilisation en intérieur**, et en **PVC**, pour une **utilisation en intérieur et en extérieur**. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que les modèles en **PVC sont à fixer par vissage, par adhésive ou à suspendre**.

Le format A5 est adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou encore les trappes. le format A4 est lui idéal pour une utilisation à une distance de lecture normale. Le format A3 lui est adaptée à la lecture éloignée.

Notre pictogramme **M029 Utiliser le klaxon** permet d'informer les salariés et les visiteurs qu'ils doivent utiliser le klaxon de leur véhicule pour, par exemple, signaler leur présence à une guérite ou à proximité d'un entrepôts, etc.

**Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique.** La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à l'**harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Caractéristiques

- **Matière :**

- Vinyle Souple
- PVC Laminé

- **Modèle :**

- Vinyle auto-adhésif
- PVC
- PVC à dos adhésif

- **Format :** Rectangulaire

- **Orientation :** Verticale

- **Coloris :** Bleu

- **Pictogramme ISO 7010 :** M029 - Utiliser le klaxon

- **Coloris Pictogramme :** Blanc

- **Dimensions :**

- A5 148 x 210 mm
- A4 210 x 297 mm
- A3 297 x 420 mm

- **Utilisation :**

- **Vinyle :** Intérieur
- **PVC :** Intérieur et Extérieur



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

**Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme** et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180917 Dimensions (en mm) - 210 x 148, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A2181017 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A2181117 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - PVC

Réf. A2181217 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC

Réf. A2181517 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC dos adhésif



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com