

## Panneau d'Interdiction - Flammes nues interdites - P003

Référence : A4480102



### DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rond, notre pictogramme **ISO 7010 P003** permet d'indiquer les zones où il est **interdit d'allumer une flamme**, celle-ci pouvant **provoquer un départ d'incendie ou d'explosion**.

Il respecte la norme ISO 7010 afin de **délivrer un message harmonisé et international** compréhensible par tous.

### INFORMATION PRODUIT

#### Pictogramme d'Interdiction ISO EN 7010 "Flammes nues interdites" P003

Disponible en **vinyle souple**, pour une **utilisation en intérieur**, et en **PVC**, pour une **utilisation en intérieur et en extérieur**. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que le modèle en **PVC est à fixer avec du double-face ou par perçage et vissage**.

Notre pictogramme **P003 Flammes nues interdites** permet d'indiquer les emplacements où il est **interdit d'allumer une flamme** par mesure de sécurité, celle-ci pouvant engendrer des risques d'incendie ou d'explosion.

**Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique**. La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à l'**harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Caractéristiques

- **Matière :**

- Vinyle Souple
- PVC Laminé

- **Fixation :**

- **Vinyle :** Auto-adhésif
- **PVC :** Vissage ou double-face

- **Format :** Rond

- **Coloris :** Rouge sur fond Blanc

- **Pictogramme ISO 7010 :** P003 - Flammes nues interdites

- **Coloris Pictogramme :** Noir

- **Dimensions :**

- ø100 mm
- ø200 mm
- ø315 mm
- ø400 mm

- **Utilisation :**

- **Vinyle :** Intérieur
- **PVC :** Intérieur et Extérieur



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

### [Sanctions contre le responsable des lieux](#)

Le responsable des lieux (le cafetier par exemple) est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 €, s'il est dans l'un des cas suivants :

Il ne met pas la signalisation prévue rappelant le principe de l'interdiction de fumer ou de vapoter  
Il met à la disposition des fumeurs un emplacement réservé non conforme aux normes techniques imposées  
Il favorise volontairement, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction de fumer

### Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

**Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme** et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480102 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 100

Réf. A4480402 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 200

Réf. A4480302 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 315

Réf. A4480202 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 200

Réf. A4480502 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 315

Réf. A4480602 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 400



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com