

Pictogramme D'interdiction Iso En 7010 - Flammes Nues Interdites - P003

Référence : A4480102



DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rond, notre pictogramme **ISO 7010 P003** permet d'indiquer les zones où il est **interdit d'allumer une flamme**, celle-ci pouvant **provoquer un départ d'incendie ou d'explosion**.

Il respecte la norme ISO 7010 afin de **délivrer un message harmonisé et international** compréhensible par tous.

INFORMATION PRODUIT

Pictogramme d'Interdiction ISO EN 7010 "Flammes nues interdites" P003

Disponible en **vinyle souple**, pour une **utilisation en intérieur**, et en **PVC**, pour une **utilisation en intérieur et en extérieur**. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que le modèle en **PVC est à fixer avec du double-face ou par perçage et vissage**.

Notre pictogramme **P003 Flammes nues interdites** permet d'indiquer les emplacements où il est **interdit d'allumer une flamme** par mesure de sécurité, celle-ci pouvant engendrer des risques d'incendie ou d'explosion.

Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique. La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à l'**harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Matière :**

- Vinyle Souple
- PVC Laminé

- **Fixation :**

- **Vinyle :** Auto-adhésif
- **PVC :** Vissage ou double-face

- **Format :** Rond

- **Coloris :** Rouge sur fond Blanc

- **Pictogramme ISO 7010 :** P003 - Flammes nues interdites

- **Coloris Pictogramme :** Noir

- **Dimensions :**

- ø100 mm
- ø200 mm
- ø315 mm
- ø400 mm

- **Utilisation :**

- **Vinyle :** Intérieur
- **PVC :** Intérieur et Extérieur



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

[Sanctions contre le responsable des lieux](#)

Le responsable des lieux (le cafetier par exemple) est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 €, s'il est dans l'un des cas suivants :

Il ne met pas la signalisation prévue rappelant le principe de l'interdiction de fumer ou de vapoter
Il met à la disposition des fumeurs un emplacement réservé non conforme aux normes techniques imposées
Il favorise volontairement, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction de fumer

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480102 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 100

Réf. A4480402 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 200

Réf. A4480302 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 315

Réf. A4480202 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 200

Réf. A4480502 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 315

Réf. A4480602 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 400



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com