

Panneau Iso En 7010 - Interdit Aux Piétons - P004

Référence : A4480906



DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rectangulaire, notre pictogramme **ISO 7010 P004** permet d'indiquer les zones **dont l'accès est interdit aux piétons afin de garantir leur sécurité.**

Il respecte la norme ISO 7010 afin de **délivrer un message harmonisé et international** compréhensible par tous.

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO EN 7010 "Passage interdit" P004

Disponible en **vinyle souple**, pour une **utilisation en intérieur**, et en **PVC**, pour une **utilisation en intérieur et en extérieur**. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que les modèles en **PVC sont à fixer par vissage, par adhésive ou à suspendre**.

Le format A5 est adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou encore les trappes. le format A4 est lui idéal pour une utilisation à une distance de lecture normale. Le format A3 lui est adaptée à la lecture éloignée.

Notre pictogramme **P004 Passage interdit** permet d'indiquer les passages dont **l'accès est interdit aux piétons ou à toutes les personnes non-habilitées**.

Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique. La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à **l'harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Matière :**
 - Vinyle Souple
 - PVC Laminé
- **Modèle :**
 - Vinyle auto-adhésif
 - PVC à visser
 - PVC à dos adhésif
 - PVC double-face à suspendre
- **Format :** Rectangulaire
- **Orientation :** Verticale
- **Coloris :** Rouge sur fond Blanc
- **Pictogramme ISO 7010 :** P004 - Passage interdit
- **Coloris Pictogramme :** Noir
- **Dimensions :**
 - A5 148 x 210 mm
 - A4 210 x 297 mm
 - A3 297 x 420 mm
- **Utilisation :**
 - **Vinyle :** Intérieur
 - **PVC :** Intérieur et Extérieur

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480906 Dimensions (en mm) - 210 x 148, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A4481006 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A4481106 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - PVC à visser

Réf. A4481206 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC à visser

Réf. A4481306 Dimensions (en mm) - 210 x 148, Matériau - PVC dos adhésif

Réf. A4481406 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - PVC dos adhésif

Réf. A4481506 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC dos adhésif

Réf. A4481606 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - PVC double face à suspendre



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. A4481706 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC double face à suspendre



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com