

## Panneau ISO EN 7010 - Interdiction de s'asseoir - P018

Référence : A4480913



### DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rectangulaire, notre pictogramme **ISO 7010 P018** permet d'indiquer les emplacements **où il est interdit de s'asseoir** par mesure de sécurité.

Il respecte la norme ISO 7010 afin de **délivrer un message harmonisé et international** compréhensible par tous.

### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau ISO EN 7010 "Interdiction de s'asseoir" P018

Disponible en **vinyle souple**, pour une **utilisation en intérieur**, et en **PVC**, pour une **utilisation en intérieur et en extérieur**. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que les modèles en **PVC sont à fixer par vissage, par adhésive ou à suspendre**.

Le format A5 est adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou encore les trappes. le format A4 est lui idéal pour une utilisation à une distance de lecture normale. Le format A3 lui est adaptée à la lecture éloignée.

Notre pictogramme **P018 Interdiction de s'asseoir** permet d'indiquer les lieux où il est interdit de **s'asseoir par mesure de sécurité**.

**Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique**. La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à **l'harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Caractéristiques

- **Matière :**
  - Vinyle Souple
  - PVC Laminé
- **Modèle :**
  - Vinyle auto-adhésif
  - PVC à visser
  - PVC à dos adhésif
  - PVC double-face à suspendre
- **Format :** Rectangulaire
- **Orientaion :** Verticale
- **Coloris :** Rouge sur fond Blanc
- **Pictogramme ISO 7010 :** P018 - Interdiction de s'asseoir
- **Coloris Pictogramme :** Noir
- **Dimensions :**
  - A5 148 x 210 mm
  - A4 210 x 297 mm
  - A3 297 x 420 mm
- **Utilisation :**
  - **Vinyle :** Intérieur
  - **PVC :** Intérieur et Extérieur

## Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

**Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme** et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480913 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A5

Réf. A4481013 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A4

Réf. A4481113 Modèle - PVC à visser, Format - A4

Réf. A4481213 Modèle - PVC à visser, Format - A3

Réf. A4481313 Modèle - PVC dos adhésif, Format - A5

Réf. A4481413 Modèle - PVC dos adhésif, Format - A4

Réf. A4481513 Modèle - PVC dos adhésif, Format - A3

Réf. A4481613 Modèle - PVC double face à suspendre, Format - A4



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Réf. A4481713 Modèle - PVC double face à suspendre, Format - A3



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)