

Panneau Iso En 7010 - Interdiction D'éteindre Avec De L'eau - P011

Référence : A4480914



DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rectangulaire, notre pictogramme **ISO 7010 P011** permet d'indiquer les zones où il est interdit d'éteindre un incendie avec de l'eau. Il est alors nécessaire d'adapter l'extincteur utilisé en fonction du type de feu.

Il respecte la norme ISO 7010.

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO EN 7010 "Interdiction d'éteindre avec de l'eau" P011

Disponible en **vinyle souple**, pour une utilisation en intérieur, et en **PVC**, pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que les modèles en **PVC sont à fixer par vissage, par adhésive ou à suspendre**.

Le format A5 est adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou encore les trappes. Le format A4 est lui idéal pour une utilisation à une distance de lecture normale. Le format A3 lui est adaptée à la lecture éloignée.

Notre pictogramme **P011 Interdiction d'éteindre avec de l'eau** permet d'indiquer les lieux où il est formellement interdit d'utiliser de l'eau pour éteindre un incendie. En effet, l'eau pourrait à la fois générer plus de fumée toxique et brûlante dans les espaces confinés et à la fois réagir avec certains produits chimiques, alimentant alors le feu de départ.

Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique. La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à l'**harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Matière :**

- Vinyle Souple
- PVC Laminé

- **Modèle :**

- Vinyle auto-adhésif
- PVC

- **Format :** Rectangulaire

- **Orientation :** Verticale

- **Coloris :** Rouge sur fond Blanc

- **Pictogramme ISO 7010 :** P011 - Interdiction d'éteindre avec de l'eau

- **Coloris Pictogramme :** Noir

- **Dimensions :**

- A5 148 x 210 mm
- A4 210 x 297 mm
- A3 297 x 420 mm

- **Utilisation :**

- **Vinyle :** Intérieur
- **PVC :** Intérieur et Extérieur



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480914 Dimensions (en mm) - 210 x 148, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A4481014 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A4481114 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - PVC

Réf. A4481214 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com