

Panneau ISO EN 7010 - Interdiction de toucher - P010

Référence : A4480915



DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rectangulaire, notre pictogramme **ISO 7010 P010** permet d'indiquer les zones où il est interdit de toucher par mesure de sécurité, notamment les machines ou encore les oeuvres d'arts ou la marchandise.

Il respecte la norme ISO 7010.

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO EN 7010 "Interdiction de toucher" P010

Disponible en **vinyle souple**, pour une utilisation en intérieur, et en **PVC**, pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Le modèle en vinyle est auto-adhésif tandis que les modèles en PVC sont à fixer par vissage, par adhésive ou à suspendre.

Le format A5 est adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou encore les trappes. Le format A4 est lui idéal pour une utilisation à une distance de lecture normale. Le format A3 lui est adaptée à la lecture éloignée.

Notre pictogramme **P010 Interdiction de toucher** permet d'indiquer les lieux où il est interdit de toucher, par mesure d'hygiène et de sécurité, notamment les machines, les appareils électroniques, les oeuvres d'arts ou encore la marchandise dans les points de vente.

Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique. La dimension à choisir dépendra alors de votre espace, de la distance de lecture et de la hauteur du pictogramme.

De plus, ce pictogramme est conforme à la norme **ISO 7010**, une norme internationale visant à l'harmonisation de la signalisation de sécurité pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Matière :**
 - Vinyle Souple
 - PVC Laminé
- **Modèle :**
 - Vinyle auto-adhésif
 - PVC à visser
 - PVC à dos adhésif
 - PVC double-face à suspendre
- **Format :** Rectangulaire
- **Orientation :** Verticale
- **Coloris :** Rouge sur fond Blanc
- **Pictogramme ISO 7010 :** P010 - Interdiction de toucher
- **Coloris Pictogramme :** Noir
- **Dimensions :**
 - A5 148 x 210 mm
 - A4 210 x 297 mm
 - A3 297 x 420 mm
- **Utilisation :**
 - **Vinyle :** Intérieur
 - **PVC :** Intérieur et Extérieur

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480915 Dimensions - 210 x 148 mm (A5), Matériau - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A4481015 Dimensions - 210 x 297 mm (A4), Matériau - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A4481115 Dimensions - 210 x 297 mm (A4), Matériau - PVC à visser

Réf. A4481215 Dimensions - 297 x 420 mm (A3), Matériau - PVC à visser

Réf. A4481315 Dimensions - 210 x 148 mm (A5), Matériau - PVC dos adhésif

Réf. A4481415 Dimensions - 210 x 297 mm (A4), Matériau - PVC dos adhésif

Réf. A4481515 Dimensions - 297 x 420 mm (A3), Matériau - PVC dos adhésif

Réf. A4481615 Dimensions - 210 x 297 mm (A4), Matériau - PVC double face à suspendre



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. A4481715 Dimensions - 297 x 420 mm (A3), Matériau - PVC double face à suspendre



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com