

Panneau - Charges suspendues - W015

Référence : A5480909



DESCRIPTION :

Notre panneau "**Charges suspendues**" indique la présence d'un danger potentiel de chute de charges.

Il vous sera donc indispensable dans votre lieu de travail pour le repère de vos employés.

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO EN 7010 "Charges suspendues" W015

Notre panneau avec pictogramme "**Charges suspendues**" a été élaboré selon la Norme Française et la norme ISO 7010.

Il est représenté d'une charge suspendue noire sur fond jaune.

Dans votre lieu de travail, ce **pictogramme** facilitera l'identification d'un danger potentiel de chute de charges dû à une charge suspendue au sein de votre entrepôt ou votre usine.

Pour veiller au mieux à votre sécurité et à celle de vos employés, il est donc nécessaire d'identifier ces lieux par un **pictogramme**.

Formats

- **A5 - 148 x 210 mm** : Adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou les trappes.
- **A4 - 210 x 297 mm** : Pour une utilisation à distance normale.
- **A3 - 297 x 420 mm** : Adapté à une lecture éloignée.



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Matières

- **Vinyle Souple Autocollant**
- **PVC**
- **PVC à dos adhésif**

Caractéristiques

- **Coloris** : Jaune/Noir sur fond Blanc
- **Texte** : "CHARGES SUSPENDUES"
- **Pictogramme ISO 7010** : W015
- **Coloris Texte** : Noir
- **Utilisation** :
 - **Vinyle** : Intérieur
 - **PVC** : Intérieur et Extérieur
- **Résiste aux UV**

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5480909 Dimensions (en mm) - 210 x 148, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A5481009 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A5481109 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - PVC

Réf. A5481209 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. A5481409 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - PVC dos adhésif



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com