

Panneau Iso 7010 - Chute Avec Dénivellation - W008

Référence : A5480923



DESCRIPTION :

Notre **panneau "Chute avec Dénivellation"** indique la présence d'un vide à proximité et donc d'un risque de chute à un niveau inférieur.

Il vous sera donc indispensable dans votre lieu de travail pour le repère de vos employés.

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO 7010 "Chute avec dénivellation" W008

Notre **panneau "Chute avec Dénivellation"** a été élaboré selon la Norme Française et la **norme ISO 7010**, il est donc clairement compréhensible et par tous.

Il est représenté d'une silhouette humaine chutant d'un angle.

Dans votre lieu de travail, ce **pictogramme** facilitera l'identification des zones où il y a un risque de chute d'une hauteur importante

Pour veiller au mieux à votre sécurité et à celle de vos employés, il est donc nécessaire d'identifier ces zones par un **pictogramme**.

Nous vous proposons différents matériaux et formats en fonction de vos besoins.

Formats

- **A5 - 148 x 210 mm** : Adapté à des petits supports comme les capots de machines, les pylônes ou les trappes.
- **A4 - 210 x 297 mm** : Pour une utilisation à distance normale.
- **A3 - 297 x 420 mm** : Adapté à une lecture éloignée.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Matières

- Vinyle Souple Autocollant
- PVC
- PVC à dos adhésif
- PVC double face à suspendre

Caractéristiques

- **Coloris** : Jaune/Noir sur fond Blanc
- **Texte** : "CHUTE AVEC DÉNIVELLATION"
- **Pictogramme ISO 7010** : W008
- **Coloris Texte** : Noir
- **Utilisation** :
 - **Vinyle** : Intérieur
 - **PVC** : Intérieur et Extérieur
- **Résiste aux UV**

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5480923 Dimensions (en mm) - 210 x 148, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A5481023 Dimensions (en mm) - 210 x 297, Matériau - Vinyle souple autocollant



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. A5481223 Dimensions (en mm) - 297 x 420, Matériau - PVC



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com