

## Traceur de marquage Traitvite Haute précision

Référence : B1580006



### DESCRIPTION :

Traceur de marquage Traitvite Haute précision.

Système de traçage de lignes haute définition.



### INFORMATION PRODUIT

**Traceur de marquage de lignes Traitvite Haute précision.** Le traceur possède un **système de circulation d'air** et les flasques de masquages assurent une **qualité de ligne inégalée**. La flèche permet de tracer des lignes avec une grande précision.

Concept robuste en nylon renforcé en fibre de verre qui convient pour une utilisation sur une variété de surfaces dures, des parkings rugueux, ou encore des sols intérieurs lisses.

Le **traceur de marquage Traitvite** est conçu spécialement pour être utilisé avec les **aérosols de peinture TraitVite**.

Il possède une poignée ergonomique à réglage rapide. Grande résistance aux solvants et facile à nettoyer.

Fourni avec une **mallette de transport rigide** pour un rangement et une protection sûrs.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Le marquage et le traçage sont **instantanés**. Applicateur vers le haut et hors de la boîte.

L'utilisation du traceur de marquage est simple et intuitive.

Changement de largeur de ligne de **50 mm à 100 mm**.

Temps d'arrêt et perturbation du site réduits au minimum: la peinture est sèche au toucher en 10 minutes. Le trafic peut reprendre **30 minutes** après l'application.

Le traceur de marquage TraitVite peut s'utiliser avec des **pochoirs** pour un lettrage précis. Les roues arrières réglables permettent le traçage de lignes proches des trottoirs, des rayons ainsi que le **traçage de courbes à main levée**.

### Caractéristiques :

**Matériaux** : Nylon renforcé en fibre de verre, caoutchouc

**Compatibilité aérosols** : compatible avec les aérosols TraitVite

**Largeur de ligne** : 50 à 100 mm



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h




#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h




**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)



Conception  
antiadhérente,  
facile à  
nettoyer sans  
solvants

Ajout d'un pointeur qui  
facilite le guidage et peut  
être utilisé comme  
grattoir pour enlever la  
peinture de l'applicateur



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com