

## Miroir Hémisphérique De Sécurité - 1/4 - Polymir - 3 Tailles

Référence : B3280027

### DESCRIPTION :

1/4 sphère. Qualité POLYMIR.

Garantie 3 ans. Pour allée large. Poids: 12 Kg.

Diamètre optique: 570 mm / 800 mm / 1140 mm . Distance maxi de l'utilisateur au miroir respectivement : 8m / 10m / 13 m



### INFORMATION PRODUIT

Ce miroir hémisphérique de sécurité Polymir permet la surveillance d'une allée sur toute sa longueur, et est conçu spécialement pour des allées larges

Disponible en 3 diamètres. Ce miroir hémisphérique de sécurité est incassable, indéformable et anti UV. Garantie 3 ans.

Diamètre optique / Distance maxi de l'utilisateur au miroir

- 570 mm / 8 m
- 800 mm / 10 m
- 1140 mm / 13 m



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

**les plus produit :**

- - Qualité Polymir® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation, c'est incassable, léger, indéformable, résistant aux chocs. traitement de surface anti-UV
- - Bombage : vision à 180° permettant le contrôle de 3 directions

**Caractéristiques techniques :**

- **Matériau** : En polymir
- **Diamètre optique** : 570mm
- **Diamètre** : Ø570mm, Ø800mm ou Ø1140mm
- **Poids** : 2,3 kg , 2,6 kg, 6,1 kg
- Fixation fournie, à fixer au mur par cheville et vis pour les miroirs quart de sphère
- fixation sur le mur
- **distance max de l'utilisateur au miroir** : resp 8m, 10m, 13m en fonction du diamètre



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**



09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

# Dimensions en m



## OPTIQUE

Ø 570 mm **1**

Ø 800 mm **2**

Ø 1140 mm **3**



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax


09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## SCHÉMA DE FIXATION



> À fixer sur un mur par chevilles et vis fournies

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3280027 Longueur (en mm) - 570

Réf. B3280028 Longueur (en mm) - 800

Réf. B3280029 Longueur (en mm) - 1140



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com