

Panneau de Parking - AMBULANCE

Référence : B4180019



DESCRIPTION :

Grâce à ce panneau "AMBULANCE", vous pouvez **organiser votre parking** de façon clair afin d'**assurer une circulation fluide**.

Permet une **identification rapide** et le **guidage des véhicules** jusqu'à des **places de stationnement réservées** pour les ambulances.

Disponible en **Aludibond** ou avec **Couvre-Chant**, ce panneau peut être installé sur poteau. Le modèle Aludibond peut aussi se fixer sur vos murs.



INFORMATION PRODUIT

Panneau de Parking "AMBULANCE"

Avec notre gamme de **Panneaux de Parking**, vous pouvez **créer une signalisation claire et précise** sur vos parkings. De coloris bleu et blanc, il permet d'identifier les **places de stationnement réservées aux ambulances**. Vous pouvez ainsi **améliorer la circulation et la fluidité des véhicules**.

Il est idéal pour une installation à proximité et sur les **parkings d'hôpitaux, de cliniques** et dans les **lieux touristiques**.

Notre modèle **Aludibond** se **fixe aisément sur les murs** ainsi que sur les poteaux. Plus **économique** que le panneau à couvre-chant, il possède une **excellente résistance aux UV** et aux intempéries.

Notre modèle **Aluminium à couvre-chant** se **fixe sur poteau à l'aide de brides**. Il s'associe facilement à d'autres panneaux de circulation classique pour créer une **signalisation uniforme sur vos parkings**. Il est **résistant aux intempéries et aux UV** pour une **signalisation durable**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Texte** : "AMBULANCE"
- **Coloris** : Blanc sur fond Bleu
- **Coins** : Arrondis
- **Dimensions** :
 - 300 x 500 mm
 - 500 x 500 mm
- **Utilisation** : Intérieur et Extérieur

Matière Épaisseur	Aludibond Alu-dibond 1,5 mm	Couvre-Chant Aluminium galvanisé avec profilé Couvre-Chant : 34 mm
Classe Fixation	Murale par vissage	Aluminium : 15/10° 1 Sur poteau rectangulaire avec bride
	Mural avec adhésif double-face	Sur poteau rond Ø76 mm avec bride
	Sur poteau rectangulaire avec bride et rail adhésif	Sur poteau rond Ø60 mm avec bride
	Sur poteau rond Ø76 mm avec bride et rail adhésif	Sur poteau rond Ø60 mm avec bride et rail adhésif




Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B4180019 Dimensions - 300 x 500 mm, Modèle - Aludibond



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. B4180018 Dimensions - 500 x 500 mm, Modèle - Aludibond

Réf. B4380016 Dimensions - 300 x 500 mm, Modèle - Couvre-Chant

Réf. B4380015 Dimensions - 500 x 500 mm, Modèle - Couvre-Chant



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com