

Range vélos suspendu 5 places

Référence : B4480012



DESCRIPTION:

Notre **range vélos** peut suspendre jusqu'à 5 **vélos** à la fois pour un gain de place au sol optimal.

Notre **ratelier mural** est fabriqué en acier avec un support en tube galvanisé à chaud. Il est équipé de 4 crochets recouverts de caoutchouc pour ne pas abîmer les **vélos**.





INFORMATION PRODUIT

Notre **range vélos** peut suspendre jusqu'à 5 **vélos** à la fois pour un gain de place au sol optimal.

Notre **ratelier mural** est fabriqué en acier avec un support en tube galvanisé à chaud. Il est équipé de 4 crochets recouverts de caoutchouc pour ne pas abîmer les **vélos**.

Diamètre des crochets de 42 mm plié en U + 2 platines de fixation de 150 mm de diamètre pourvues de trous de 23 mm de diamètre pour ancrage au mur.

Caractéristiques:

• **Longueur** : 1230 mm

Entre-axe des crochets : 350 mm
Ecartement du mur : 370 mm













Ce que dit la loi Loi n°2010-788 portant engagement national pour l'environnement

Les **bâtiments neufs d'habitation** qui comportent un parc de stationnement réservé uniquement aux occupants doivent posséder un espace dédié au stationnement sécurisé des vélos.

Pour les **bâtiments de bureaux**, la réglementation est le même : un parc de vélos est obligatoire sur le lieu à de travail à partir du moment où il existe un parc de stationnement réservé aux employés.

Pour en savoir plus sur la législation pour les parkings vélos, consultez notre article.





