


Scellé Métallique à Câble TECSEAL ø1,5 mm et ø2,5 mm - par 25

Référence : D2280042



DESCRIPTION :

Scellé métallique à Câble de sécurité très solide permettant de sécuriser **des containers ou des camions**.

Ce Scellé métallique avec une tête en aluminium et un câble en métal galvanisé sert principalement à **l'identification de matériel de levage et à la fermeture de camion et de container**.

Ce scellé métallique à câble est à fermeture manuelle avec un système d'anti-retour intégré.



INFORMATION PRODUIT

Le Scellé métallique à Câble de sécurité est très solide et permet de sécuriser des **containers ou des camions**, et d'**identifier du matériel de levage**

Ce Scellé métallique à Câble TECSEAL est disponible en **différents diamètres**, chacun ayant une **résistance à la traction différente**. Fermeture manuelle avec système d'anti-retour intégré.

Ce scellé câble de sécurité est **Conforme ISO 17712/2013, grade H (Haute sécurité)**

Caractéristiques

- Matière :



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Tête** : Aluminium
- **Câble** : Métal Galvanisé
- **Longueur du Câble** : 250 mm
- **Numérotation consécutive**
- **Coloris** :
 - Or
 - Rouge
 - Bleu
 - Vert
 - Orange
 - Gris
 - Noir
 - Violet
- **Conditionnement** : Lot de 25 pièces
- Conforme ISO 17712/2013, grade H (Haute sécurité)

| Diamètre | Dimensions Platine | Résistance à la Traction |
|----------|--------------------|--------------------------|
| ø1,5 mm | 26 x 22 x 6 mm | 330 kg |
| ø2,5 mm | 26 x 22 x 6 mm | 600 kg |

Tableau des déclinaisons possibles

- Réf. D2280008 Couleur - Noir, Diamètre (en mm) - 1,5
- Réf. D2280009 Couleur - Noir, Diamètre (en mm) - 2,5
- Réf. D2280042 Couleur - Bleu, Diamètre (en mm) - 1,5
- Réf. D2280043 Couleur - Gris, Diamètre (en mm) - 1,5
- Réf. D2280044 Couleur - Violet, Diamètre (en mm) - 1,5
- Réf. D2280045 Couleur - Orange, Diamètre (en mm) - 1,5
- Réf. D2280046 Couleur - Vert, Diamètre (en mm) - 1,5
- Réf. D2280047 Couleur - Rouge, Diamètre (en mm) - 1,5
- Réf. D2280048 Couleur - Or, Diamètre (en mm) - 1,5
- Réf. D2280049 Couleur - Bleu, Diamètre (en mm) - 2,5
- Réf. D2280050 Couleur - Gris, Diamètre (en mm) - 2,5
- Réf. D2280051 Couleur - Violet, Diamètre (en mm) - 2,5
- Réf. D2280052 Couleur - Orange, Diamètre (en mm) - 2,5
- Réf. D2280053 Couleur - Vert, Diamètre (en mm) - 2,5
- Réf. D2280054 Couleur - Rouge, Diamètre (en mm) - 2,5
- Réf. D2280055 Couleur - Or, Diamètre (en mm) - 2,5



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com