

Marqueur de Tuyauterie - Eau condensée - en Vinyle Laminé

Référence : E3183219

DESCRIPTION :

Ce **Marqueur de Tuyauterie** permet d'indiquer la présence d'**Eau condensée** dans la tuyauterie sur lequel le marqueur est apposé. Deux flèches sur les côtés du marqueur peuvent être découpées pour **indiquer le sens de circulation**.

A la norme **NFX 08-105**, il fait parti de la **catégorie Eau**, représentée par le **coloris Vert**.

Disponible en plusieurs formats.



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Eau condensée" en Vinyle Laminé

Grâce à ce marqueur en Vinyle Laminé auto-adhésif, vous pouvez identifier et indiquer la **présence** et le **sens de circulation** d'**Eau condensée** dans les tuyauteries.

Chaque tuyauterie qui contient une substance ou un mélange dangereux mentionné dans la réglementation doit être identifiée par un symbole CLP. La législation impose à l'employeur d'identifier les conduits à tous les points de connexion. C'est pourquoi, le marqueur peut être installé à **l'entrée ou à la sortie des vannes** ou aux **passages de cloisons**.

Caractéristiques

- **Matière** : Vinyle Laminé
- **Texte** : "EAU CONDENSÉE"
- **Norme** : NFX 08-105
- **Résiste entre** -40°C et +80°C

Référence	Dimensions	Conditionnement par Planche	Tarif à l'Unité HT
E3180219	150 x 12 mm	5 Marqueurs	2,30 ¢
E3181219	250 x 26 mm	3 Marqueurs	3,17 ¢
E3182219	355 x 37 mm	2 Marqueurs	4,00 ¢
E3183219	450 x 52 mm	1 Marqueur	5,20 ¢

Norme NFX 08-105



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

La norme **NFX 08-105** a pour objet de fixer un système de repérage des fluides circulant dans les tuyauteries rigides des usines chimiques, permettant leur identification. Ce mode de repérage concerne :

- L'identification des fluides et éventuellement des indications complémentaires d'état.
- Des indications complémentaires de sens de circulation.
- La signalisation des dangers que les fluides en cause peuvent présenter.

Familles Des Fluides	Coloris	
Air	Bleu Clair	
Vapeur d'Eau	Gris Alu	
Autres Gaz	Jaune Orangé	
Eau	Vert	
Huiles Minérales, Végétales et Animales, Combustibles Liquides	Marron	
Acides et Bases	Violet	
Fluides d'Extinction d'Incendie	Rouge	

Retrouvez toute la [réglementation sur les Marqueurs de Tuyauterie sur notre page dédiée](#).

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3180219 Dimensions (en mm) - 150 x 12

Réf. E3181219 Dimensions (en mm) - 250 x 26

Réf. E3182219 Dimensions (en mm) - 355 x 37

Réf. E3183219 Dimensions (en mm) - 450 x 52



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com