

## Marqueur de Tuyauterie - Eau froide retour - en Vinyle Laminé

Référence : E3183258

### DESCRIPTION :

Ce **Marqueur de Tuyauterie** permet d'indiquer la présence d'**Eau froide retour** dans la tuyauterie sur lequel le marqueur est apposé. Deux flèches sur les côtés du marqueur peuvent être découpées pour **indiquer le sens de circulation**.

A la norme **NFX 08-105**, il fait parti de la **catégorie Eau**, représentée par le **coloris Vert**.

Disponible en plusieurs formats.



### INFORMATION PRODUIT

#### Marqueur de Tuyauterie "Eau froide retour" en Vinyle Laminé

Grâce à ce marqueur en Vinyle Laminé auto-adhésif, vous pouvez identifier et indiquer la **présence** et le **sens de circulation** d'**Eau froide retour** dans les tuyauteries.

Chaque tuyauterie qui contient une substance ou un mélange dangereux mentionné dans la réglementation doit être identifiée par un symbole CLP. La législation impose à l'employeur d'identifier les conduits à tous les points de connexion. C'est pourquoi, le marqueur peut être installé à **l'entrée ou à la sortie des vannes** ou aux **passages de cloisons**.

#### Caractéristiques

- **Matière** : Vinyle Laminé
- **Texte** : "EAU FROIDE RETOUR"
- **Norme** : NFX 08-105
- **Résiste entre -40°C et +80°C**

Référence	Dimensions	Conditionnement par Planche	Tarif à l'Unité HT
E3180258	150 x 12 mm	5 Marqueurs	2,30 ₣
E3181258	250 x 26 mm	3 Marqueurs	3,17 ₣
E3182258	355 x 37 mm	2 Marqueurs	4,00 ₣
E3183258	450 x 52 mm	1 Marqueur	5,20 ₣

Norme NFX 08-105



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

La norme **NFX 08-105** a pour objet de fixer un système de repérage des fluides circulant dans les tuyauteries rigides des usines chimiques, permettant leur identification. Ce mode de repérage concerne :

- L'identification des fluides et éventuellement des indications complémentaires d'état.
- Des indications complémentaires de sens de circulation.
- La signalisation des dangers que les fluides en cause peuvent présenter.

Familles Des Fluides	Coloris	
Air	Bleu Clair	
Vapeur d'Eau	Gris Alu	
Autres Gaz Eau	Jaune Orangé Vert	
Huiles Minérales, Végétales et Animales, Combustibles Liquides Acides et Bases	Marron Violet	
Fluides d'Extinction d'Incendie	Rouge	

Retrouvez toute la [réglementation sur les Marqueurs de Tuyauterie sur notre page dédiée.](#)

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3180258 Dimensions (en mm) - 150 x 12

Réf. E3181258 Dimensions (en mm) - 250 x 26

Réf. E3182258 Dimensions (en mm) - 355 x 37

Réf. E3183258 Dimensions (en mm) - 450 x 52



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com