

Marqueur De Tuyauterie - Eau Tamisée - En Vinyle Laminé

Référence: E3183286



DESCRIPTION:

Ce Marqueur de Tuyauterie permet d'indiquer la présence et le sens de circulation d'Eau tamisée dans la tuyauterie sur laquelle le marqueur est apposé. Deux flèches sur les côtés du marqueur peuvent être découpées pour indiquer le sens de circulation.

A la norme NFX 08-105, il fait parti de la catégorie Eau, représentée par le coloris Vert.

Disponible en plusieurs formats.

INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Eau Tamisée" en Vinyle Laminé

Grâce à ce marqueur en Vinyle Laminé auto-adhésif, vous pouvez identifier et indiquer la **présence** et le **sens de circulation** d'**Eau tamisée** dans les tuyauteries.

Chaque tuyauterie qui contient une substance ou un mélange dangereux mentionné dans la réglementation doit être identifiée par un symbole CLP. La législation impose à l'employeur d'identifier les conduits à tous les points de connexion. C'est pourquoi, le marqueur peut être installé à l'entrée ou à la sortie des vannes ou aux passages de cloisons.

Caractéristiques

Matière : Vinyle Laminé
Texte : "EAU TAMISÉE"
Norme : NFX 08-105

• Résiste entre -40°C et +80°C

Référence	Dimensions	Conditionnement par Planche	Tarif à l'Unité HT
E3180286	150 x 12 mm	5 Marqueurs	2,30 ¤
E3181286	250 x 26 mm	3 Marqueurs	3,17 ¤
E3182286	355 x 37 mm	2 Marqueurs	4,00 ¤
E3183286 Norme NFX 08-105	450 x 52 mm	1 Marqueur	5,20 ¤











La norme **NFX 08-105** a pour objet de fixer un système de repérage des fluides circulant dans les tuyauteries rigides des usines chimiques, permettant leur identification. Ce mode de repérage concerne :

- L'identification des fluides et éventuellement des indications complémentaires d'état.
- Des indications complémentaires de sens de circulation.
- La signalisation des dangers que les fluides en cause peuvent présenter.

Animales, Combustibles Liquides

Acides et Bases Violet
Fluides d'Extinction d'Incendie Rouge

Retrouvez toute la réglementation sur les Marqueurs de Tuyauterie sur notre page dédiée.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3180286 Dimensions (en mm) - 150 x 12

Réf. E3181286 Dimensions (en mm) - 250 x 26

Réf. E3182286 Dimensions (en mm) - 355 x 37

Réf. E3183286 Dimensions (en mm) - 450 x 52





