

## Pack DAE Schiller Fred PA-1 Automatique+ Signalétique + contrat de maintenance

Référence : G3580016



### DESCRIPTION :

**Pack DAE Défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique avec Signalétique + contrat de maintenance**

Le pack DAE Signalétique + contrat de maintenance vous assure de respecter toutes les normes en vigueur concernant la possession d'un défibrillateur. La signalétique indique la position de votre DAE, et le contrat de maintenance vous assure un DAE en bon état de marche.

**Livraison prévue en novembre**

### INFORMATION PRODUIT

Le pack DAE Signalétique + contrat de maintenance est un pack qui met entièrement aux normes un ERP concernant les DAE.

#### Ce que contient le pack :

- Défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique. Référence : G3580004.
- Contrat annuel de maintenance pour défibrillateur Fred PA-1
- Panneau pictogramme Premiers Secours DAE en vinyle souple 125 x 125 mm. Référence : A3180011.
- Signalétique A3 DAE en PVC 420 x 280 mm. Référence : A3380052.
- Signalétique flèche à droite DAE en vinyle 300 x 100 mm. Référence : A3380036.
- Signalétique flèche à gauche DAE en vinyle 300 x 100 mm. Référence : A3380040.

### Le défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique :



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Notre **défibrillateur FRED PA-1 Automatique** DEA guide pas à pas lors de l'intervention, grâce à des pictogrammes et des instructions vocales et visuelles. Il est **utilisable sur les adultes comme sur les enfants**. Il adapte ainsi sa puissance en fonction des électrodes qui lui sont connectés.

Le **FRED PA-1 Automatique** effectue des **auto-tests hebdomadaires** et possède des indications explicites lorsqu'une vérification du matériel est requise. Il **aide à la réanimation grâce à un métronome** et des instructions quant au positionnement et au rythme du massage cardiaque.

**Compact et ultra léger**, il est **facile à transporter** et a une **forte résistance à la poussière et à l'eau** (IP 55). Il est **conforme à toutes les directives européennes** en matière de DAE et peut-être utilisé partout grâce à sa fonction tri-langues.

Fonctionnant de manière **automatique**, il suffit de **fixer les électrodes sur le patient** puis d'**allumer l'appareil**. Il effectue l'analyse du rythme cardiaque du patient et détermine si un choc doit être administré ou non. Le **choc se déclenche automatiquement**, sans intervention humaine contrairement à un défibrillateur semi-automatique.

### Contenu du défibrillateur FRED PA-1

- 1 jeu d'électrodes collables adultes pré-connectées avec tag RFID
- 1 pile LiMnO2
- 1 notice d'utilisation en français

### Caractéristiques

- **Poids** : 2,3 kg
- **Dimensions** : 300 x 255 x 110 mm
- **Durée de vie des piles et électrodes** : 6 ans sans utilisation
- Onde de choc biphasique :
  - Adulte : 150/200/200 joules
  - Enfant : 50/50/50 joules
- Allumage instantané dès l'ouverture du capot
- Adaptation automatique à la morphologie de chaque patient
- **Fabrication 100% française**
- **Indice de Protection : IP55** : Projection d'eau et de poussière
- **Normes** :
  - CEI 60601-1
  - 60601-1-2 (CEM)-60601-4
  - 60529
  - CEI 60601-2-4
  - CEI 60529
- **Classe de protection** : IIB selon CEE 93/42



### Ce que dit la loi *Décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes*

Suite au [décret du 19 décembre 2018 sur les DAE](#), les défibrillateurs automatisés externes sont **obligatoires** pour les établissements recevant du public suivants :

- Les ERP de **catégories 1 à 4**,
- Les ERP de **catégorie 5** suivants : structures d'accueil pour personnes âgées, structures d'accueil pour personnes handicapées, établissements de soins, gares, hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne, établissements sportifs clos et couverts et salles polyvalentes sportives.

Suivant la catégorie de l'ERP, la date d'application de cette nouvelle obligation n'est pas la même :

- **1er janvier 2020** pour les ERP de catégories 1 à 3,



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **1er janvier 2021** pour les ERP de catégorie 4,
- **1er janvier 2022** pour les ERP de catégorie 5.

Notre page dédiée vous renseigne sur [vos obligations concernant les défibrillateurs automatisés externes](#).

Ces panneaux répondent à l'**arrêté du 29 octobre 2019** relatif à la conformité des panneaux défibrillateurs automatisés externes. Leurs dimensions ainsi que leurs couleurs respectent les **dispositions graphiques demandées**.



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)