

Pack complet DAE Schiller Fred PA-1, signalétique DAE, contrat de maintenance, armoire

Référence : G3580019



DESCRIPTION :

Pack Complet DAE Schiller Fred PA-1 Automatique + signalétique DAE + contrat de maintenance + armoire pour DAE.

Equipez-vous au complet avec ce pack qui vous permet d'avoir tout ce qu'il faut lorsque l'on possède un défibrillateur.

Livraison prévue en novembre

INFORMATION PRODUIT

Ce pack complet est composé d'un DAE automatique, de signalétique, d'un contrat de maintenance et d'un support mural. Il regroupe tout le matériel nécessaire à la possession d'un défibrillateur automatisé externe. Vous serez en mesure d'intervenir efficacement lors d'un incident.

Ce que contient le pack :

- Défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique. Référence : G3580004.
- Contrat de maintenance annuelle pour Fred PA-1. Référence : G3580014.
- Panneau pictogramme Premiers Secours vinyle souple - 125 x 125 mm. Référence : A3180011.
- Signalétique A3 DAE PVC - 420 x 280 mm. Référence : A3380052.
- Signalétique Flèche à droite DAE - 300 x 100 mm. Référence : A3380036.
- Signalétique Flèche à gauche DAE - 300 x 100 mm. Référence : A3380040.
- Armoire pour DAE avec signalétique - Intérieur - Vert - 380 x 380 x 200 mm. Référence : G3580073



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Le défibrillateur FRED PA-1 Automatique

Notre **défibrillateur FRED PA-1 Automatique** guide pas à pas lors de l'intervention, grâce à des pictogrammes et des instructions vocales et visuelles. Il est **utilisable sur les adultes comme sur les enfants**.

Le **FRED PA-1 Automatique** effectue des **auto-tests hebdomadaires** et possède des indications explicites lorsqu'une vérification du matériel est requise. Il **aide à la réanimation grâce à un métronome** et des instructions quant au positionnement et au rythme du massage cardiaque.

Compact et ultra léger, il est **facile à transporter** et a une **forte résistance à la poussière et à l'eau (IP 55)**. Il est **conforme à toutes les directives européennes** en matière de DAE et peut-être utilisé partout grâce à sa fonction tri-langues.

Fonctionnant de manière **semi-automatique**, il suffit de **fixer les électrodes sur le patient** puis d'**allumer l'appareil**. Celui-ci indique ensuite **quand réaliser le choc** si cela est nécessaire. Contrairement à un défibrillateur automatique, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton de l'appareil pour envoyer le choc.

Contenu du défibrillateur FRED PA-1

- 1 jeu d'électrodes collables adultes pré-connectées avec tag RFID
- 1 pile LiMnO2
- 1 notice d'utilisation en français

Caractéristiques

- **Poids** : 2,3 kg
- **Dimensions** : 300 x 255 x 110 mm
- **Durée de vie des piles et électrodes** : 6 ans sans utilisation
- Onde de choc biphasique
- Allumage instantané dès l'ouverture du capot
- Adaptation automatique à la morphologie de chaque patient
- **Fabrication 100% française**



Ce que dit la loi *Décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes*

Suite au [décret du 19 décembre 2018 sur les DAE](#), les défibrillateurs automatisés externes sont **obligatoires** pour les établissements recevant du public suivants :

- Les ERP de **catégories 1 à 4**,
- Les ERP de **catégorie 5** suivants : structures d'accueil pour personnes âgées, structures d'accueil pour personnes handicapées, établissements de soins, gares, hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne, établissements sportifs clos et couverts et salles polyvalentes sportives.

Suivant la catégorie de l'ERP, la date d'application de cette nouvelle obligation n'est pas la même :

- **1er janvier 2020** pour les ERP de catégories 1 à 3,
- **1er janvier 2021** pour les ERP de catégorie 4,
- **1er janvier 2022** pour les ERP de catégorie 5.

Notre page dédiée vous renseigne sur [vos obligations concernant les défibrillateurs automatisés externes](#).

Ces panneaux répondent à l'**arrêté du 29 octobre 2019** relatif à la conformité des panneaux défibrillateurs automatisés externes. Leurs dimensions ainsi que leurs couleurs respectent les **dispositions graphiques demandées**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com