

Gants anti-coupure Heatnocut

Référence : G4180097



DESCRIPTION :

Gants anti-coupure Heatnocut

Ce gant est doté de fibre haute performance HEATnocut

Ce gant **anti-coupure** a une enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts.

INFORMATION PRODUIT

Gants anti-coupure Heatnocut

Ce gant est doté de fibre haute performance HEATnocut

Ce gant **anti-coupure** a une enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts.

- Enduction mousse de nitrile = Excellente résistance à l'abrasion
- Respirant , Confortable Fibre haute performance HEATnocut
- Résistance à la coupure et à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes)

Caractéristiques

- **Coloris** : Jaune-gris-noir



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Support** : fibre haute performance HEATnocut
- **Enduction** : mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.
- **Normes**:

- EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5 Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4	Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
X	Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
4	Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2	Résistance à la perforation (de 1 à 4)
D	Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

EN407:2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)

1	Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
X	Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)
X	Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
X	Petites projections de métal fondu (de 1 à 4)
X	Grosses projections de métal fondu (de 1 à 4)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

A4

Résistance à la coupure par des
objets tranchants (de A1 à A9)

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4180097 Taille - Taille 8

Réf. G4180098 Taille - Taille 9

Réf. G4180099 Taille - Taille 10



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com