

Gants d'hiver anti-coupure

Référence : G4180105



DESCRIPTION :

Ce **Gant hiver anti-coupure** est composé de Fibre polyéthylène haute performance, acrylique. Avec un support : Fibre polyéthylène haute performance, acrylique et une Enduction : mousse de latex.

Ce gant maintien la chaleur lors de travaux extérieurs avec un grand confort d'utilisation.

INFORMATION PRODUIT

Gants hiver anti-coupure

Ce **Gant hiver anti-coupure** est composé de Fibre polyéthylène haute performance, acrylique. Avec un support : Fibre polyéthylène haute performance, acrylique et une Enduction : mousse de latex.

Ce gant maintien la chaleur lors de travaux extérieurs avec un grand confort d'utilisation.

Utilisation : froid / coupure / perforation

- Idéal dans les environnements extrêmes
- Maintien de la chaleur
- Très bonne protection à la coupure (niveau E)
- Idéal en environnement froid allant jusqu'à -15°C



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Couleur:** Jaune fluo-noir
- **Normes:**

- EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
- EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
- EN511:2006 Gants contre le risque par le Froid
- USA STANDARDS - ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5

Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3

Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X

Résistance à la coupure par tranchage
(de 1 à 5)

4

Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3

Résistance à la perforation (de 1 à 4)

E

Résistance à la coupure par des objets
tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A
à F)



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



EN511:2006 Gants contre le risque par le Froid (Un "X"= test non réalisé)

X
3
X

Résistance au froid convectif (1 à 4)
Résistance au froid de contact (1 à 4)
Imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A5

Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4180105 Taille - Taille 8

Réf. G4180106 Taille - Taille 9

Réf. G4180107 Taille - Taille 10



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com