

Chaussures de sécurité waterproof S3 SRC

Référence : G4280066



DESCRIPTION :

Préférez notre **paire de Chaussures de sécurité waterproof** dans notre gamme d'équipement et protection de l'individu.

Cette **paire de Chaussures de sécurité waterproof** est idéale pour protéger les pieds de l'eau et des contaminants. Cette chaussure a un pare-chocs avant en PU et est amagnétique.



INFORMATION PRODUIT

Préférez notre **paire de Chaussures de sécurité waterproof** dans notre gamme d'équipement et protection de l'individu.

Cette **paire de Chaussures de sécurité waterproof** est idéale pour protéger les pieds de l'eau et des contaminants. Cette chaussure a un pare-chocs avant en PU et est amagnétique.

- Imperméable et respirante
- Accroche performante sur tous types de surfaces en intérieur et en extérieur grâce à sa Semelle à crampons, normes SRC
- Plus de douceur et de confort, avec sa doublure intérieure en polyester
- Protection renforcée de l'avant du pied avec sa Semelle avec pare-chocs de protection en PU
- Stabilisation du pied lors de la marche et Protection renforcée à l'arrière de la chaussure avec son renfort arrière
- SCR = tous types de sols intérieur extérieur



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- S3 = Semelle anti perforation, semelle à crampons, imperméabilité à l'eau

utilisation : antistatique / chaleur / froid / glisse / choc / perforation

Caractéristiques

- **Matière** : Tige en cuir pleine fleur, traité imperméable S3
- **Semelage** : Injectée - PU bi-densité
- **Doublure** : Membrane polyester imperméable
- **Première de propreté** : Amovible - Dessus polyester sur EVA.
- **Pointure** : du 39 au 45
- **Norme** : EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

S3 WR HI CI

SRC

Exigences additionnelles pour applications particulières
Résistance à la glisse

Présentation de la chaussure en vidéo :

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4280066 Taille - 39

Réf. G4280067 Taille - 40

Réf. G4280068 Taille - 41



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. G4280069 Taille - 42

Réf. G4280070 Taille - 43

Réf. G4280071 Taille - 44

Réf. G4280072 Taille - 45



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com