

Chaussures de sécurité basses Outdoor cuir crampon S3 SRC

Référence : G4280329



DESCRIPTION :

Chaussures de sécurité basses Outdoor cuir crampon S3 SRC

Préférez notre **paire de chaussures de sécurité basses Outdoor** dans notre gamme d'**équipement et protection de l'individu**.

Elles sont ultra-légères et à la fois résistantes de par leur classe de protection : **S3/SRC**. Ces **chaussures** possèdent une doublure en Polyamide



INFORMATION PRODUIT

Chaussures de sécurité basses Outdoor cuir crampon S3 SRC

Préférez notre **paire de chaussures de sécurité basses Outdoor** dans notre gamme d'**équipement et protection de l'individu**.

Elles sont ultra-légères et à la fois résistantes de par leur classe de protection : **S3/SRC**. Ces **chaussures** possèdent une doublure en Polyamide

- Adhérence renforcée sur sol meuble , stabilisation sécurisée sur les barreaux d'échelle grâce à sa semelle PU densité, comprenant des crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière, et grâce à ses accroches latérales pour échelle.
- Visibilité augmentée grâce aux bandes retro
- Protection de l'avant du pied grâce à sa semelle avec pare-choc



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Moins de fatigue en fin de journée, marche plus confortable grâce aux zone de flexions intégrées
- Chaussant adapté aux pieds forts
- SCR = tous types de sols interieur exterieur
- S3 = Semelle anti perforation, semelle à crampons, imperméabilité à l'eau

utilisation : antistatique / glisse / choc / perforation

Caractéristiques

- **Matière** : Tige en cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3
- **Tailles**: 39 à 45
- **Semelage** : Injectée - PU bi-densité avec pare-choc enveloppant.
- **Norme** : norme ISO 20345



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

S3

Exigences additionnelles pour applications particulières
Résistance à la glisse

SRC

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4280329 Taille - 39

Réf. G4280330 Taille - 40

Réf. G4280331 Taille - 41

Réf. G4280332 Taille - 42

Réf. G4280333 Taille - 43



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Chaussures de sécurité basses Outdoor cuir crampon S3 SRC

Réf. G4280334 Taille - 44

Réf. G4280335 Taille - 45



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com