

## Lunettes de protection à tresse COBRA - Bollé Safety

Référence : G4580014



### DESCRIPTION :

**Contre les gouttelettes de liquide !**

En **polycarbonate, nylon, EVA et élastomère thermoplastique**. Le confort enveloppant incontournable.


**Enveloppantes et sans aucune gêne pour la vision**, les **COBRA** offrent un **champ de vision panoramique** à 180° ainsi qu'une **qualité optique parfaite**. Leur tresse permet de les **porter comme un masque de protection** et assure le maintien à la tête.

### INFORMATION PRODUIT

#### Lunettes de protection à tresse COBRA - Bollé Safety

Les **lunettes de protection COBRA** assurent la **protection de vos yeux** tout en offrant un **champ de vision panoramique** à 180° et une qualité optique sans reproche. Particulièrement **enveloppantes**, elles **ne génèrent aucune gêne** pour la vision. Elles sont aussi dotées d'une **protection supérieure** et d'un **nez anti-glisse** afin d'éviter les chutes et de **garantir le confort** de l'utilisateur.

Ces **COBRA** sont une **version hybride** entre les **COBRA** classiques et un **masque de protection**. Ils sont fournis avec une **tresse assurant le maintien à la tête** et réduisant ainsi les risques de chute. Une mousse de protection est aussi placée sur l'oculaire pour protéger le visage et **assurer confort et sécurité** lors de l'utilisation. La **face inclinable** et s'adapte à toutes les formes de visage. La tresse peuvent aussi être remplacées par des branches.

Elles disposent d'un **revêtement PLATINUM®** . Appliqué sur les deux faces de l'oculaire, il permet d'obtenir une **résistance accrue contre les rayures**, les **produits chimiques** les plus agressifs et permet de **retarder l'apparition de la buée**.

La **technologie incolore** est approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite avec **traitement anti-buée et anti-rayures**. Elle **filtre 99,9 %** des UVA/UVB.

Les **COBRA** sont fournies avec un **étui de rangement microfibre**.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax


09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

### Caractéristiques

- Protection supérieure
- Champ de vision panoramique
- Nez anti-glisse
- Branches droites anti-glisse **CONFORT**
- Face inclinable
- Matière :
  - **Oculaire** : Polycarbonate
  - **Branches** : Nylon, Polycarbonate et Élastomère thermoplastique
  - **Tresse réglable** : Nylon
  - **Mousse** : EVA
- Technologie **PLATINUM**  : Anti-rayures et anti-buée
- Poids : 37 gr

Oculaire

Coloris

Marquage Oculaires

Ma



Incolore

Noir













2C-1,2  1 BT KN 

Contre les projections de liquide : EN166 3, marquage des monture



## SE PROTÉGER DU RISQUE **CHIMIQUE**

Projection de poussières toxiques, aérosols, liquides dangereux, gaz ou vapeurs toxiques.

Risques ou application	Symbole*	Lunettes	Masques	Écrans faciaux	Norme de référence
Gouttelettes de liquides	3				EN166
Projection de liquides	3				EN166
Grosses poussières > 5 microns	4				EN166
Gaz et fines poussières < 5 microns	5				EN166

Le ou les symboles 3, 4 et 5 doivent être impérativement indiqués sur la monture. Si aucun de ces chiffres n'est indiqué sur ce marquage, l'équipement n'est pas adapté aux risques chimiques.


**Par Courrier**

 408 rue Albert Bailly  
 59290 WASQUEHAL

**Par Téléphone**

 03 74 09 47 01  
 Du lundi au vendredi  
 de 9h à 18h

**Par Fax**

 09 72 33 92 93  
 24h/24 7j/7

**Par Internet**

 www.securinorme.com  
 mail : contact@securinorme.com



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)