

## Lunettes de Protection CONTOUR - Bollé Safety

Référence : G4580037

### DESCRIPTION :

En **polycarbonate, nylon et élastomère thermoplastique**. **Légèreté et efficacité**.

Les **CONTOUR** sont les **lunettes de protection par excellence**. Fournies avec un **étui de rangement**, elles sont **anti-glissées** grâce à leurs **branches TIPGRIP** et leur **pont de nez ajustable**.

**Oculaire Incolore** pour l'intérieur. **Oculaires Fumé ou Polarized** pour l'extérieur.  
**Oculaire ESP** pour les deux.



### INFORMATION PRODUIT

#### Lunettes de Protection CONTOUR - Bollé Safety

Les **lunettes de protection CONTOUR** associent **légèreté** et **efficacité** pour une protection optimale de vos yeux.

Les oculaires **résistent aux impacts à faible énergie**. Les oculaires fumés et incolores **résistent aussi à la buée et à la détérioration** par des particules fines. De leur côté, les montures résistent aux risques courants comme les chutes, ainsi qu'aux impacts à faible énergie. Par ailleurs, les **CONTOUR** possèdent des **propriétés anti-statiques**.

Pour garantir votre confort, le **pont des lunettes** est conçu pour s'adapter au nez : il est **ajustable** et **anti-glisse** pour éviter les risques de chutes pendant l'activité. Les branches TIPGRIP sont aussi anti-glisse.

Certains oculaires disposent d'un **revêtement PLATINUM®** . Appliqué sur les deux faces de l'oculaire, il permet d'obtenir une **résistance accrue contre les rayures**, les **produits chimiques** les plus agressifs et permet de **retarder l'apparition de la buée**.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com



La **technologie incolore** est approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite avec **traitement anti-buée et anti-rayures**. Elle **filtre 99,9 %** des UVA/UVB.



La **technologie fumée** est conçue pour offrir une **protection maximale contre les rayonnements UVA/UVB et solaires** et peut **filtrer 99,9% des UVA/UVB**.



La **technologie ESP, Extra Sensory Perception**, est une technologie novatrice qui **réduit l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue** émanant des écrans, les sources lumineuses artificielles et le Soleil. Elle **filtre 70%** de la lumière bleue, **99,9%** des UVA/UVB et **transmet 64%** du visible.



La **technologie Polarized** est approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite. Elle assure un **confort incomparable en filtrant la réverbération, les reflets et 99,9%** des UVA/UVB. Elle est **idéale pour une utilisation en milieu maritime**.

Les **CONTOUR** sont fournies avec un **étui de rangement en microfibre**. Seul le modèle ESP est fourni avec un **étui semi-rigide**.

### Caractéristiques

- **Nez anti-glisse ajustable**
- **Branches TIPGRIP anti-glisse**
- **Anti-statique**
- **Matière :**
  - **Oculaire :** Polycarbonate
  - **Monture :** Polycarbonate
  - **Branches :** Nylon et Élastomère thermoplastique
- **Traitement anti-rayures et anti-buée si**
- **Poids :** 21 gr

	Oculaire	Coloris	Marquage Oculaires	Marquage Monture	Usage
	<b>Incolore </b>	Gris foncé	2C-2,1  1 FT KN	EN166 FT <b>€€</b>	Intérieur
	<b>Fumé </b>	Noir	5-2,5  1 FT KN <b>€€</b>	EN166 FT <b>€€</b>	Extérieur
	<b>ESP</b>	Noir - Bleu	5-1,4  1 FT <b>€€</b>	EN166 FT <b>€€</b>	Intérieur / Extérieur
	<b>Polarized</b>	Noir	5-3,1  1 FT <b>€€</b>	EN166 FT <b>€€</b>	Extérieur

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4580037 Modèle - Incolore

Réf. G4580038 Modèle - Fumé



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Réf. G4580039 Modèle - ESP

Réf. G4580011 Modèle - Polarisé



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)