

Lunettes de Protection COBRA - Bollé Safety

Référence : G4580044

DESCRIPTION :

En **polycarbonate, nylon et élastomère thermoplastique**. Le **confort enveloppant** incontournable.

Enveloppantes et sans aucune gêne pour la vision, les **COBRA** offrent un **champ de vision panoramique** à 180° ainsi qu'une **qualité optique parfaite**. Les branches peuvent se remplacer par une tresse en nylon.

Plusieurs oculaires disponibles pour les travaux d'intérieur, d'extérieur ou la soudure.




INFORMATION PRODUIT

Lunettes de Protection COBRA - Bollé Safety

Les **lunettes de protection COBRA** assurent la **protection de vos yeux** tout en offrant un **champ de vision panoramique** à 180° et une qualité optique sans reproche. Particulièrement **enveloppantes**, elles **ne génèrent aucune gêne** pour la vision. Elles sont aussi dotées d'une **protection supérieure** et d'un **nez anti-glisse** afin d'éviter les chutes et de **garantir le confort** de l'utilisateur.

Les **COBRA** possèdent aussi des **branches pivotantes** permettant de rendre leur **face inclinable**. Elle s'adaptent aussi à toutes les formes de visage. Les branches peuvent aussi être remplacées par une tresse en nylon pour un meilleur maintien.

Certains modèles disposent d'un **revêtement PLATINUM®** 

. Appliqué sur les deux faces de l'oculaire, il permet d'obtenir une **résistance accrue contre les rayures**, les **produits chimiques** les plus agressifs et permet de **retarder l'apparition de la buée**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Les **COBRA** sont fournies avec un **cordon d'attache ajustable** pour toujours les avoir à porter de main. Un **étui de rangement en microfibre** est aussi offert pour le modèle **HD Hydrophobe**. Elles sont disponibles avec différents oculaires :



La **technologie incolore** est approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite avec **traitement anti-buée et anti-rayures**. Elle **filtre 99,9 % des UVA/UVB**.



La **technologie jaune** est approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite, elle est **conçue et utilisée en cas de faible luminosité** en améliorant les contrastes. Avec un **traitement anti-buée et anti-rayures**. Filtre **99,9 % des UVA/UVB**.



La **technologie fumée** est conçue pour offrir une **protection maximale contre les rayonnements UVA/UVB et solaires** et peut **filtrer 99,9% des UVA/UVB**.



La **technologie HD** permet une clarté et une transmission exceptionnelles. Elle permet d'effectuer des travaux ne nécessitant pas une protection solaire à usage industriel. Son taux de transmission de la lumière visible est de **96%**. Les oculaires sont dotés d'un **revêtement hydrophobe** de série résistante à l'eau et aux salissures.



La **technologie CSP, Comfort Sensitivity Perception**, permet d'effectuer des travaux nécessitant une **exposition alternant forte et faible luminosité** tout en étant **adaptée aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes**.



La **technologie ESP, Extra Sensory Perception**, est une technologie novatrice qui **réduit l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue** émanant des écrans, les sources lumineuses artificielles et le Soleil. Elle **filtre 70%** de la lumière bleue, **99,9%** des UVA/UVB et **transmet 64%** du visible.



La **technologie Contrast** est un traitement dégradé révolutionnaire pour le confort des yeux à long terme. Elle est particulièrement **adaptée aux porteurs de lunettes de protection incolores** et **filtre 99,99 % des UVA/UVB** jusqu'à 400 nm et plus de 30% de la lumière bleue.



La **Teinte 5** filtre **99,9%** des UVA/UVB, **95%** du visible et **99,9%** des infrarouges.

Caractéristiques

- Protection supérieure
- Champ de vision panoramique
- Nez anti-glisse
- Branches droites anti-glisse CONFORT
- Face inclinable
- Matière :
 - Oculaire : Polycarbonate
 - Branches : Nylon, Polycarbonate et Élastomère thermoplastique
- Traitement anti-rayures et anti-buée si
- Poids : 28 gr

Oculaire	Coloris	Marquage Oculaires	Ma
Incolore	Noir	2C-1,2 1 BT KN CE	
Fumé	Noir	5-3,1 1 BT KN CE	
Jaune	Noir	2C-1,2 1 BT KN CE	
HD	Noir	2C-1,2 1 BT CE	



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com














Oculaire	Coloris	Marquage Oculaires	Ma
 CSP 	Gris	5-1,4  1 BT KN CE	
 ESP	Noir	5-1,4  1 BT CE	
 Contrast	Noir	5-1,1/1,4  1 BT CE	
 Teinte 5	Noir	5  1 BT CE	

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4580044 Modèle - Incolore

Réf. G4580045 Modèle - Contrast

Réf. G4580046 Modèle - ESP

Réf. G4580047 Modèle - CSP

Réf. G4580048 Modèle - HD Hydrophobe

Réf. G4580049 Modèle - Soudure - Teinte 5

Réf. G4580090 Modèle - Jaune

Réf. G4580091 Modèle - Fumé



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com