

Bande Adhésive Antidérapante - 6m

Référence : H1380016

DESCRIPTION :

Notre **bande adhésive antidérapante** est imperméable et facilement nettoyable.

A utiliser idéalement en **intérieur**.

Disponible en **différents coloris** et **différentes dimensions**.



INFORMATION PRODUIT

Notre **bande adhésive antidérapante** est imperméable et facilement nettoyable.

Sa souplesse permet de l'**appliquer sur tous les supports plats** en intérieur. Sa **structure granuleuse** garantit une excellente **résistance à la glissance**. Simple à appliquer et économique, elle permet d'**équiper un escalier rapidement** sans outil spécifique.

La bande polymère est **non abrasive pour un trafic pieds nus**. Son renouvellement est facile et économique. Nous la recommandons aussi dans les **environnements humides**.

- La surface antidérapante contrastée de la bande adhésive polymère mesure 3 cm ou 5 cm de large.
- La réglementation (norme produit NF P98-351) recommande l'utilisation de la bande adhésive polymère pour les nez de marche ou les surfaces antidérapantes. Elle est résistante aux UV, conforme à REACH et convient aux environnements intérieurs à trafic normal.
- **Pour une démarche RSE**, l'adhésivage est recommandé pour éliminer les risques pour les opérateurs et la gestion des déchets dangereux.
- Les modes de pose incluent l'adhésivage sur sol sec et propre pour une remise en circulation immédiate, ainsi que le collage avec une colle méthacrylate bi-composante pour un temps de remise en circulation inférieur à une heure.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Les tests de performance comprennent la résistance à la glissance, la résistance au feu et à la fumée, ainsi que le pouvoir adhésif.
 - test SRT : 0,55 (résistance à la glissance)
 - test feu - fumée : Bfl-s1 : conforme
 - pouvoir adhésif : test de pelage AFERA 4001 (adhésif fin) : 30N / 25mm
- L'entretien de la bande adhésive polymère est facile, nécessitant un lavage à l'eau et aux détergents classiques avec une brosse souple.
- La bande adhésive antidérapante en polymère est disponible en longueur de 6005 mm, avec des largeurs de 30 ou 50 mm et une épaisseur de 1 mm.
- Elle est disponible dans différentes couleurs pour s'adapter aux besoins esthétiques et de signalisation.
- La conformité aux réglementations, notamment REACH (H, ne contient pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants)) et les arrêtés du 8 décembre 2014 et du 15 janvier, est assurée.

Caractéristiques

- **Matière** : polyuréthane
- **Coloris** : Noir, blanc, gris, bleu et jaune
- **Largeur** : 30 ou 50 mm
- **Longueur** : 6005 mm
- **Epaisseur** : 1 mm
- **Grain** : fin
- Usage **intérieur**
- Résistant aux UV
- Adapté à un **trafic normal**
- **Mode de pose** : par adhésivage sur un sol sec et propre de granulométrie < 1 mm, remise en circulation immédiate
- Résistant feu et fumée
- **Stockage** : dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité
- **Usage** : manipuler entre +5°C et +30°C
- **Entretien** : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

MODE DE POSE

Pose par adhésivage

- Sols secs et propre de granulométrie < 1 mm

- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement

Types de sol conseillé : sol lisse, parquet, carrelage, marbre

Déconseillé sur granit ou sol granuleux

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1380016 Couleur - Noir, Largeur (en mm) - 30

Réf. H1380017 Couleur - Blanc, Largeur (en mm) - 30

Réf. H1380018 Couleur - Gris, Largeur (en mm) - 30

Réf. H1380020 Couleur - Jaune, Largeur (en mm) - 30

Réf. H1380023 Couleur - Blanc, Largeur (en mm) - 50

Réf. H1380024 Couleur - Gris, Largeur (en mm) - 50

Réf. H1380025 Couleur - Bleu, Largeur (en mm) - 50

Réf. H1380026 Couleur - Jaune, Largeur (en mm) - 50

Réf. H1380022 Couleur - Noir, Largeur (en mm) - 50



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com