Panneau EPI M026 Tablier de protection obligatoire - ISO 7010

Référence : A2180114



DESCRIPTION :

- Pictogramme d’obligation ISO 7010 M026
- Indique le port obligatoire d’un tablier de protection
- Idéal pour industrie, agroalimentaire et restauration
- Disponible en vinyle adhésif ou PVC rigide
- Utilisation intérieure ou extérieure selon le matériau
- Plusieurs dimensions pour une visibilité optimale
- Signalisation claire

INFORMATION PRODUIT

Pictogramme d’obligation ISO 7010 – Utiliser un tablier de protection (M026)

Le pictogramme **ISO 7010 M026 "Utiliser un tablier de protection"** est indispensable pour signaler clairement l’obligation de porter un tablier de protection dans les environnements professionnels à risques.

Il permet de **prévenir les accidents, limiter les contaminations** et garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité, notamment dans les secteurs industriels, agroalimentaires, laboratoires ou en restauration.

Une signalisation claire pour renforcer la sécurité

Ce panneau d’obligation informe immédiatement les collaborateurs et visiteurs de la nécessité de porter un **tablier de protection adapté** lors de certaines opérations :

- Manipulation de produits chimiques ou salissants
- Utilisation de machines ou d’outils
- Activités en environnement alimentaire ou médical

Grâce à son **pictogramme normalisé**, il garantit une compréhension rapide, sans ambiguïté, même pour des publics

internationaux.

Deux matériaux selon votre environnement

Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un atelier propre et sec, ce pictogramme est disponible en deux versions :

- **Vinyle souple (auto-adhésif)** : idéal pour une pose rapide en intérieur (portes, murs, machines)
- **PVC laminé** : plus rigide, adapté à une utilisation **intérieure et extérieure**, fixation par vissage ou adhésif double-face

Plusieurs dimensions pour une visibilité optimale

Disponible en plusieurs diamètres, ce pictogramme s'adapte à votre environnement :

- Ø100 mm
- Ø200 mm
- Ø315 mm
- Ø400 mm

Le choix du format dépend de la **distance de lecture** et de la **configuration de votre site**. Plus c'est loin, plus il faut voir grand. Oui, c'est logique, mais on préfère le dire.

Conformité à la norme ISO 7010

Ce pictogramme est conforme à la norme **ISO EN 7010**, référence internationale en matière de signalisation de sécurité.

- Harmonisation des pictogrammes à l'échelle mondiale
- Compréhension immédiate, indépendamment de la langue
- Obligation pour toute nouvelle installation depuis le **1er janvier 2014**

Caractéristiques techniques

- Référence ISO : M026 – Utiliser un tablier de protection, Format : Rond, Couleur de fond : Bleu, Pictogramme : Blanc
- Matériaux : Vinyle souple (auto-adhésif), PVC laminé
- Fixation : Vinyle (adhésif), PVC (vissage ou double-face)
- Dimensions : ø100 mm, ø200 mm, ø315 mm, ø400 mm
- Utilisation : Vinyle (intérieur), PVC (intérieur / extérieur)

Pourquoi intégrer ce pictogramme dans votre site ?

- Renforce la **sécurité des opérateurs**
- Assure le **respect de la réglementation**
- Améliore la **lisibilité des** consignes de sécurité
- Réduit les risques d'accident ou de contamination

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180214 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 200 mm

Réf. A2180314 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 315 mm

Réf. A2180414 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 200 mm

Réf. A2180514 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 315 mm

Réf. A2180614 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 400 mm