

Panneau d'Obligation - Harnais de sécurité obligatoire - M018

Référence : A2180710



DESCRIPTION :

- Panneau d'obligation ISO EN 7010 : pictogramme M018 – Harnais de sécurité obligatoire
- Idéal pour signaler les zones à risque de chute de hauteur (chantier, industrie, maintenance, plateformes)
- Message visuel universel : compréhension immédiate par salariés, visiteurs et sous-traitants
- Disponible en vinyle souple auto-adhésif (intérieur) ou PVC laminé (intérieur/extérieur)
- Fixation : vinyle adhésif | PVC vissage ou double-face
- Formats : 297 x 105 mm et 450 x 150 mm

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'obligation harnais de sécurité obligatoire ISO EN 7010 – M018

Signalisation obligatoire pour la prévention des chutes de hauteur

Le **panneau d'obligation "Harnais de sécurité obligatoire" ISO EN 7010 M018** est destiné à signaler de manière explicite les zones dans lesquelles le port d'un harnais de sécurité est obligatoire. Il contribue à la **prévention des risques de chute de hauteur** sur les chantiers, sites industriels, plateformes en hauteur et zones de maintenance.

Grâce à son pictogramme normalisé, ce panneau garantit une **compréhension immédiate du message**, aussi bien pour les salariés que pour les visiteurs ou intervenants extérieurs.

Pictogramme M018 conforme à la norme ISO EN 7010

Le pictogramme **M018 – Harnais de sécurité obligatoire** est conforme à la **norme ISO EN 7010**, norme internationale de référence en matière de signalisation de sécurité.

Cette norme vise à :



- harmoniser les pictogrammes de sécurité,
- garantir une lecture universelle et sans ambiguïté,
- renforcer la prévention des risques professionnels.

Depuis le **1er janvier 2014**, toute nouvelle installation de signalétique de sécurité doit utiliser des pictogrammes conformes à la norme ISO EN 7010.

Indication claire de l'obligation de port du harnais de sécurité

Ce panneau indique l'obligation de porter un **harnais de sécurité adapté**, associé à un système antichute conforme (ligne de vie, point d'ancrage, longe, absorbeur d'énergie), afin de garantir une protection optimale contre les chutes de grande hauteur.

Il permet de :

- rappeler les consignes de sécurité,
- limiter les comportements à risque,
- renforcer la conformité réglementaire du site.

Deux matériaux pour s'adapter à votre environnement

Vinyle souple auto-adhésif – usage intérieur

- Pose rapide sur surface lisse et propre
- Idéal pour locaux techniques, zones intérieures, ateliers
- Solution économique et efficace

PVC laminé rigide – usage intérieur et extérieur

- Excellente résistance aux conditions industrielles
- Fixation par vissage ou double-face
- Adapté aux environnements exposés (humidité, poussière, variations de température)

Dimensions disponibles selon la distance de lecture

Le choix de la dimension dépend :

- de la surface à signaler,
- de la distance de lecture,
- de la hauteur d'installation du panneau.

Formats disponibles :

- 297 x 105 mm
- 450 x 150 mm

Ces dimensions garantissent une **lisibilité optimale du pictogramme M018**, conformément aux bonnes pratiques de signalisation de sécurité.

Caractéristiques techniques du panneau M018

- **Type de panneau** : Signalisation d'obligation
- **Norme** : ISO EN 7010
- **Pictogramme** : M018 – Harnais de sécurité obligatoire



- **Couleur du pictogramme** : Blanc
- **Matériaux disponibles** :
 - Vinyle souple
 - PVC laminé
- **Fixation** :
 - Vinyle : auto-adhésif
 - PVC : vissage ou double-face
- **Utilisation** :
 - Vinyle : intérieur
 - PVC : intérieur et extérieur

Rappel réglementaire – Norme ISO EN 7010

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est obligatoire depuis le **1er janvier 2014**, vise à uniformiser les pictogrammes de sécurité afin de garantir une compréhension immédiate des messages de prévention au niveau international.

- Toute **nouvelle installation** de signalisation doit être conforme à cette norme.
- Les panneaux existants ne sont pas obligatoirement à remplacer, mais leur **mise en conformité est fortement recommandée** afin d'éviter toute ambiguïté ou mauvaise interprétation.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180710 Dimensions - 297 x 105 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A2180810 Dimensions - 450 x 150 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A2182110 Dimensions - 450 x 150 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A2182210 Dimensions - 297 x 105 mm, Modèle - PVC 2 mm

