Pictogrammes adhésifs Masque obligatoire M016 – ISO 7010

Référence : A2181804



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif M016 « Masque obligatoire »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les zones où le **port d'un masque de protection est obligatoire**.
- Disponible en **Ø 25, 50 et 100 mm** pour s'adapter à différents supports.
- Vinyle avec **adhésif permanent**, pour un usage intérieur.
- Adapté aux **ateliers, industries, entrepôts et zones de travail** nécessitant le port d'un masque.





INFORMATION PRODUIT

Pictogrammes adhésifs M016 « Masque obligatoire »

Signalez clairement les zones où le **port d'un masque de protection est obligatoire** avec ces **pictogrammes adhésifs M016**, conformes à la norme NF EN ISO 7010. Ce pictogramme d'obligation rond, avec symbole blanc sur fond bleu, permet de rappeler la consigne aux salariés, visiteurs et intervenants avant l'accès à une zone concernée.

Disponibles en **Ø 25, 50 et 100 mm**, ces pictogrammes en vinyle autocollant permettent d'adapter la signalisation à différents supports et conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme M016 Masque obligatoire ?

Le pictogramme **M016 « Masque obligatoire »** est destiné aux emplacements où le port d'un masque de protection a été défini comme obligatoire.

Il peut notamment être positionné :

- À l'entrée d'un **atelier ou d'une zone de production** concernée ;
- À proximité d'un poste de travail nécessitant cette protection ;
- Sur les accès à certaines zones industrielles ou techniques ;
- Dans les entrepôts ou espaces professionnels où cette consigne s'applique ;
- À proximité des équipements ou installations nécessitant le rappel du port du masque.

Le pictogramme doit être placé de manière visible **avant l'accès à la zone concernée**, afin que l'utilisateur puisse prendre connaissance de l'obligation et s'équiper en conséquence.

Caractéristiques du pictogramme adhésif M016

- **Signification :** Masque obligatoire
- **Code :** M016
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'obligation
- **Support :** vinyle
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Format :** rond
- **Couleurs :** pictogramme blanc sur fond bleu
- **Dimensions disponibles :** Ø 25, 50 et 100 mm
- **Usage :** intérieur

Quel format de pictogramme Masque obligatoire choisir ?

Trois diamètres permettent d'adapter le pictogramme M016 à son emplacement :

- **Ø 25 mm** pour les petits supports et une lecture rapprochée ;
- **Ø 50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux emplacements ;
- **Ø 100 mm** pour rendre la consigne plus facilement identifiable à distance.

Le choix dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et des conditions de visibilité de la zone à signaler.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 M016 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les messages de sécurité. Le pictogramme **M016** indique l'obligation de porter un masque de protection.

Il permet ainsi de rappeler visuellement le port de cet équipement dans les zones où cette mesure a été définie à la suite de l'évaluation des risques.

Le pictogramme M016 ne précise toutefois pas **le type ou le niveau de protection du masque à utiliser**. Le choix de l'équipement adapté doit être déterminé en fonction des risques identifiés et des mesures de prévention applicables au poste de travail.

Les avantages des pictogrammes M016

Une signalisation normalisée : le pictogramme M016 transmet la consigne « Masque obligatoire » selon la norme NF EN ISO 7010

distance d’observation.

Pose simple : l’adhésif permanent permet d’apposer le pictogramme sur une surface propre, sèche et adaptée.

Déploiement sur plusieurs emplacements : le format en rouleau facilite l’installation d’une même consigne sur différents postes ou accès concernés.

Complétez votre signalétique de sécurité

Pour équiper vos espaces logistiques, découvrez notre gamme de signalétique pour entrepôts.

Pour les ateliers, sites de production et autres environnements professionnels, explorez nos solutions de signalétique pour l’industrie.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2181804 Diamètre - 25 mm

Réf. A2181904 Diamètre - 50 mm

Réf. A2182004 Diamètre - 100 mm