Pictogrammes adhésifs Visière obligatoire M013 – ISO 7010

Référence : A2181809



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif M013 « Visière de protection obligatoire »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale clairement l'**obligation de porter une visière de protection** avant d'accéder à une zone à risque.
- **Rouleau de 250 autocollants de sécurité** en vinyle avec adhésif permanent.
- Disponible en **3 diamètres : Ø 25, Ø 50 et Ø 100 mm**.
- Adapté aux **machines, postes de travail, ateliers, zones de production et espaces de maintenance**.



INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs M013 « Visière de protection obligatoire »

Signalez clairement l'**obligation de porter une visière de protection** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs M013**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Reconnaissable à son symbole blanc sur fond bleu, le pictogramme M013 permet d'identifier rapidement les zones et postes de travail nécessitant le port d'une protection faciale.

Chaque rouleau contient **250 autocollants de sécurité en vinyle adhésif**, permettant d'équiper plusieurs machines, postes de travail ou accès avec une signalisation homogène. Trois diamètres sont proposés, **Ø 25 mm, Ø 50 mm et Ø 100 mm**, afin d'adapter le pictogramme à son emplacement et à la visibilité recherchée.

Où apposer le pictogramme M013 ?

Le pictogramme **M013 « Visière de protection obligatoire »** est destiné à matérialiser les emplacements où le port d'une protection du visage est requis en raison des risques identifiés au poste de travail.

Ces pictogrammes adhésifs peuvent notamment être utilisés :

- Sur les **machines et équipements** nécessitant le port d'une visière lors de leur utilisation ;
- À l'entrée des **ateliers et zones de production** concernés ;
- Sur les postes présentant des **risques de projections, particules ou éclats** ;
- Dans les espaces dédiés à certaines opérations de **maintenance ou de production** ;
- Sur les armoires, supports d'information et autres surfaces adaptées à une signalisation adhésive.

Le pictogramme doit être placé de manière visible avant ou à proximité de la zone concernée. Il permet de rappeler la consigne de port de l'EPI mais ne se substitue évidemment pas à l'évaluation des risques ni aux autres mesures de prévention mises en place.

Caractéristiques des pictogrammes adhésifs M013

- **Signification :** Visière de protection obligatoire
- **Code du pictogramme :** M013
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes
- **Support :** vinyle adhésif
- **Adhésif :** permanent
- **Forme :** ronde
- **Couleurs :** symbole blanc sur fond bleu
- **Diamètres disponibles :** Ø 25 mm, Ø 50 mm ou Ø 100 mm
- **Utilisation :** signalisation du port obligatoire d'une visière de protection

Quels sont les avantages du rouleau de pictogrammes M013 ?

Une signalisation normalisée : le pictogramme M013 permet d'identifier l'**obligation de porter une visière de protection** selon la norme NF EN ISO 7010.

Trois formats disponibles : choisissez un **pictogramme de 25, 50 ou 100 mm** selon la surface disponible et les conditions de visibilité. Le Ø 25 mm convient aux petits supports, tandis que les formats Ø 50 et Ø 100 mm offrent une signalisation plus visible.

250 pictogrammes par rouleau : ce conditionnement permet de déployer facilement la même consigne sur plusieurs machines, postes ou accès d'un établissement.

Une pose rapide : le support en **vinyle autocollant** avec adhésif permanent permet d'appliquer le pictogramme sur une surface propre, sèche et compatible avec l'adhésion.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 M013 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour la signalisation de sécurité. Le code **M013** correspond au symbole indiquant qu'une **visière de protection doit être portée**.

L'utilisation de cet **autocollant de sécurité ISO 7010** permet ainsi de matérialiser la consigne directement à proximité du poste, de la machine ou de l'accès concerné et d'améliorer son identification par les salariés, visiteurs et intervenants.

Le format en rouleau est particulièrement adapté aux entreprises devant signaler plusieurs emplacements avec le même

spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2181809 Diamètre - 25 mm

Réf. A2181909 Diamètre - 50 mm

Réf. A2182009 Diamètre - 100 mm