Pictogrammes adhésifs Tenir la main courante M012 – ISO 7010

Référence : A2181816



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif M012 « Tenir la main courante »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale l'**obligation de tenir la main courante**, notamment dans les escaliers et accès concernés.
- Disponible en **Ø 25, 50 et 100 mm**.
- Vinyle autocollant avec **adhésif permanent**.
- Format rond bleu et blanc, pour un **usage intérieur**.

INFORMATION PRODUIT

Pictogrammes adhésifs M012 « Tenir la main courante »

Signalez clairement l'**obligation de tenir la main courante** avec ces pictogrammes adhésifs **M012**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Ce pictogramme d'obligation permet de rappeler aux salariés, visiteurs et intervenants qu'ils doivent utiliser la main courante lors de leur déplacement dans la zone concernée.

Disponible en **Ø 25, 50 et 100 mm**, ce pictogramme en vinyle autocollant peut être adapté à différents supports et conditions de visibilité.

Retrouvez également notre gamme complète de signalisation d'obligation pour matérialiser les différentes consignes de sécurité applicables dans vos locaux.

Où apposer le pictogramme M012 Tenir la main courante ?

Le pictogramme **M012 « Tenir la main courante »** est destiné aux emplacements où l'utilisation de celle-ci est requise.

Il peut notamment être positionné :

- À l'entrée d'un **escalier équipé d'une main courante** ;
- À proximité des premières marches ;
- Sur les accès à certains escaliers ou cheminements concernés ;
- Dans les locaux professionnels, industriels ou ERP où cette consigne doit être matérialisée ;
- À proximité immédiate de la main courante lorsque le support permet une identification claire du message.

Le pictogramme doit être installé à un emplacement suffisamment visible pour que la consigne soit comprise **avant l'utilisation de l'escalier ou du cheminement concerné**.

Caractéristiques du pictogramme adhésif M012

- **Signification :** Tenir la main courante
- **Code :** M012
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'obligation
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** rond
- **Couleurs :** symbole blanc sur fond bleu
- **Dimensions disponibles :** Ø 25, 50 et 100 mm
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Usage :** intérieur

Quel format de pictogramme Tenir la main courante choisir ?

Trois diamètres sont disponibles pour adapter la signalisation à son emplacement :

- **Ø 25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **Ø 50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux accès ;
- **Ø 100 mm** lorsque l'obligation doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et des conditions de visibilité autour de l'escalier ou du cheminement.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 M012 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les informations relatives à la sécurité. Le code **M012** correspond à l'obligation **« Tenir la main courante »**.

Ce pictogramme permet donc de matérialiser visuellement cette consigne dans les espaces concernés. Il peut notamment compléter les mesures mises en place pour sécuriser les déplacements dans les escaliers.

La présence du pictogramme ne remplace cependant pas les mesures de prévention nécessaires : **conception adaptée de l'escalier, présence et entretien de la main courante, éclairage ou traitement des risques de glissade et de chute** selon la situation.

Les avantages des pictogrammes M012

Signalisation normalisée : le pictogramme M012 permet de communiquer l'obligation de tenir la main courante selon la norme NF EN ISO 7010.

Trois formats disponibles : les diamètres Ø 25, 50 et 100 mm permettent d'adapter le pictogramme au support et à la distance d'observation.

Pose simple : le support en vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite l'application sur une surface propre,

concernés sans nécessiter l’installation d’un panneau de grandes dimensions.

Complétez votre signalisation d’obligation

Pour équiper vos établissements recevant du public, retrouvez nos solutions dédiées aux commerces et autres ERP.

Découvrez également nos pictogrammes et panneaux d’autres obligations pour compléter les consignes de sécurité présentes dans vos locaux.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2181816 Diamètre - 25 mm

Réf. A2181916 Diamètre - 50 mm

Réf. A2182016 Diamètre - 100 mm