


## Panneau photoluminescent Sortie secours PMR droite

Référence : A3480139



### DESCRIPTION :

- Panneau photoluminescent « Sortie de secours PMR »
- Flèche directionnelle vers la droite
- Visible dans l'obscurité après exposition à la lumière
- Idéal pour ERP, bureaux, entrepôts, sites industriels
- Conforme aux exigences de signalisation de sécurité et d'accessibilité
- Installation simple et rapide

### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau photoluminescent Sortie de secours PMR – Flèche droite

Assurez une évacuation claire, rapide et conforme aux normes grâce à ce panneau photoluminescent « Sortie de secours PMR – flèche droite », spécialement conçu pour orienter les personnes à mobilité réduite vers une issue accessible.

Dans un contexte où la sécurité incendie et l'accessibilité sont des obligations réglementaires, la signalétique d'évacuation ne peut laisser place à l'approximation. Ce panneau combine visibilité optimale, compréhension universelle et performance photoluminescente pour garantir un guidage efficace, même en cas de coupure d'électricité.

#### Une signalisation claire et inclusive

Ce panneau intègre :

- Le pictogramme normalisé de sortie de secours
- Le symbole PMR (personne à mobilité réduite)
- Une flèche directionnelle vers la droite

Il permet d'indiquer précisément le chemin d'évacuation accessible, en cohérence avec les exigences en matière d'ERP, de bâtiments industriels, d'entrepôts logistiques ou de bureaux recevant du public.

La présence du pictogramme PMR renforce la prise en compte de l'accessibilité dans votre politique de prévention des risques, en orientant clairement les usagers vers une issue adaptée.

#### Technologie photoluminescente : visibilité garantie sans électricité

Grâce à son revêtement photoluminescent haute performance, le panneau :

- Emmagazine la lumière naturelle ou artificielle
- Restitue cette lumière dans l'obscurité
- Reste visible en cas de panne de courant ou d'incendie



Il constitue une solution de sécurité passive, sans alimentation électrique, particulièrement adaptée aux zones stratégiques : couloirs, cages d'escaliers, issues secondaires, parkings couverts ou réserves.

La photoluminescence renforce la continuité de la signalisation d'évacuation, conformément aux exigences en matière de sécurité incendie.

## Conformité réglementaire et exigences normatives

Ce panneau s'inscrit dans le cadre des obligations liées :

- À la signalisation de sécurité et de santé au travail
- À l'accessibilité des établissements recevant du public
- Aux dispositifs d'évacuation en cas d'urgence

Il participe à la mise en conformité de vos locaux en matière de balisage des sorties de secours accessibles aux personnes en situation de handicap.

Une signalisation adaptée, visible et positionnée correctement contribue directement à réduire les risques de panique, d'erreur d'orientation et de perte de temps lors d'une évacuation.

## Installation simple et rapide

Léger et facile à poser, ce panneau peut être installé :

- Au mur
- Au-dessus d'une porte
- Le long d'un couloir
- En complément d'un balisage directionnel

Il s'intègre parfaitement dans une stratégie globale de signalétique de sécurité incluant blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES), plans d'évacuation et marquage au sol.

## Un levier concret pour votre politique de prévention

Mettre en place une signalétique claire pour les sorties de secours PMR, ce n'est pas seulement répondre à une contrainte réglementaire. C'est :

- Renforcer la protection des collaborateurs et visiteurs
- Anticiper les situations d'urgence
- Affirmer votre engagement en matière d'accessibilité
- Sécuriser vos responsabilités en tant qu'exploitant

Dans un environnement professionnel où chaque seconde compte, une signalisation fiable fait la différence entre désorganisation et évacuation maîtrisée.

Pour compléter votre installation, découvrez notre sélection de [signalétiques pour autres obligations](#) afin d'optimiser la sécurité dans les zones à risques. Explorez également notre gamme de [panneaux de danger](#) et [signalétiques danger](#) pour protéger efficacement vos collaborateurs sur site.

En choisissant notre panneau, vous optez pour une solution fiable et pérenne qui respecte les normes de sécurité tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Assurez dès maintenant la sécurité de votre environnement de travail avec notre panneau signalétique photoluminescent.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les



Réf. A3480063 Dimensions - 200 x 100 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A3480064 Dimensions - 300 x 150 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A3480065 Dimensions - 400 x 200 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A3480139 Dimensions - 200 x 100 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A3480140 Dimensions - 300 x 150 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A3480141 Dimensions - 400 x 200 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

