Pictogrammes adhésifs Téléphone interdit P013 – ISO 7010

Référence : A4481804





DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif P013 « Interdiction d'activer des téléphones mobiles »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les zones dans lesquelles **l'activation ou l'utilisation d'un téléphone mobile est interdite**.
- **Rouleau de 250 pictogrammes** en vinyle avec adhésif permanent.
- Disponible en **Ø 25, 50 et 100 mm**.
- Adapté aux **zones techniques, industrielles ou autres espaces concernés par cette interdiction**, en intérieur comme en extérieur.

INFORMATION PRODUIT

Pictogrammes adhésifs P013 « Interdiction d'activer des téléphones mobiles »

Signalez clairement les zones dans lesquelles **l'activation des téléphones mobiles est interdite** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs P013**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**.

Ce pictogramme d'interdiction rouge, blanc et noir permet d'informer les salariés, visiteurs et intervenants qu'ils ne doivent pas activer ou utiliser leur téléphone mobile dans la zone concernée.

Chaque rouleau contient **250 pictogrammes en vinyle autocollant**, disponibles en **Ø 25, 50 et 100 mm** afin d'adapter la signalisation au support et aux conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme P013 ?

Le pictogramme **P013 « Interdiction d'activer des téléphones mobiles »** est destiné aux espaces dans lesquels cette interdiction a été définie en raison des risques ou contraintes propres à l'environnement.

Il peut notamment être positionné :

- À l'entrée d'une **zone où les téléphones mobiles sont interdits** ;
- À proximité d'installations ou d'équipements sensibles ;
- Dans certains locaux techniques ou industriels ;
- Dans les laboratoires ou autres environnements soumis à des consignes particulières ;
- Sur les accès aux espaces où l'interdiction doit être identifiée avant l'entrée.

Le pictogramme doit être installé à un emplacement suffisamment visible pour que la consigne soit comprise **avant l'utilisation du téléphone dans la zone concernée**.

Caractéristiques du pictogramme adhésif P013

- **Signification :** Interdiction d'activer des téléphones mobiles
- **Code :** P013
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'interdiction
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** rond
- **Couleurs :** symbole noir, cercle et barre d'interdiction rouges sur fond blanc
- **Dimensions disponibles :** Ø 25, 50 et 100 mm
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes
- **Usage :** intérieur / extérieur

Quel format de pictogramme Téléphone interdit choisir ?

Trois diamètres permettent d'adapter le pictogramme P013 à son emplacement :

- **Ø 25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **Ø 50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux équipements et accès ;
- **Ø 100 mm** lorsque l'interdiction doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix du diamètre dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et des conditions de visibilité autour de la zone concernée.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 P013 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les informations relatives à la sécurité. Le code **P013** correspond à l'**interdiction d'activer des téléphones mobiles**.

Ce pictogramme permet ainsi de matérialiser visuellement cette interdiction lorsqu'elle est nécessaire dans un environnement professionnel ou technique.

Il convient toutefois de ne pas associer systématiquement le P013 à un **risque d'incendie, d'explosion ou d'interférences électromagnétiques**. La raison de l'interdiction dépend de l'environnement et des risques réellement identifiés sur le site.

Les avantages du rouleau de pictogrammes P013

Signalisation normalisée : le pictogramme P013 permet de communiquer l'interdiction d'activer les téléphones mobiles selon la norme NF EN ISO 7010.

Trois formats disponibles : les diamètres Ø 25, 50 et 100 mm permettent d'adapter la signalisation au support et à la distance d'observation.

Pose simple : le vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite l'application sur une surface propre, sèche et adaptée.

Usage intérieur et extérieur : les pictogrammes peuvent être utilisés dans différents environnements selon les caractéristiques indiquées pour ce produit.

Complétez votre signalisation de sécurité

Retrouvez notre gamme complète de pictogrammes et signalisation d'interdiction pour matérialiser les différentes actions interdites dans vos locaux.

Pour identifier également les dangers présents sur votre site, découvrez notre gamme de signalisation de danger.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4481804 Diamètre - 25 mm

Réf. A4481904 Diamètre - 50 mm

Réf. A4482004 Diamètre - 100 mm