Pictogrammes adhésifs Interdiction de s’asseoir P018 – ISO 7010

Référence : A4481813



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif P018 « Interdiction de s’asseoir »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Indique clairement les **surfaces, équipements ou emplacements sur lesquels il est interdit de s’asseoir**.
- **Rouleau de 250 autocollants de sécurité** en vinyle à adhésif permanent.
- Disponible en **3 formats : Ø 25, 50 et 100 mm**.
- Adapté à la signalisation des **équipements, installations et zones professionnelles concernées**.



INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs P018 « Interdiction de s’asseoir »

Indiquez clairement les endroits où il est **interdit de s’asseoir** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs P018**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Ce symbole d’interdiction rouge, blanc et noir permet d’identifier rapidement les surfaces, équipements ou installations qui ne doivent pas être utilisés comme siège.

Conditionnés en **rouleau de 250 autocollants de sécurité**, ces pictogrammes en vinyle adhésif sont disponibles en **Ø 25, 50 et 100 mm** afin d’adapter la signalisation au support et aux conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme P018 Interdiction de s’asseoir ?

Le pictogramme **P018 « Interdiction de s’asseoir »** peut être utilisé lorsqu’une surface ou un équipement ne doit pas servir d’assise.

Il peut notamment être apposé :

- Sur des **équipements ou installations** sur lesquels il est interdit de s’asseoir ;
- Sur des surfaces qui pourraient être confondues avec une assise ;
- À proximité d’un emplacement nécessitant le rappel de cette interdiction ;
- Dans les espaces professionnels ou recevant du public où cette consigne doit être clairement identifiable.

Le pictogramme doit être positionné de manière visible et aussi près que possible de l’emplacement concerné afin que l’interdiction soit comprise avant son utilisation.

Caractéristiques du pictogramme adhésif P018

- **Signification :** Interdiction de s’asseoir
- **Code :** P018
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d’interdiction
- **Support :** vinyle autocollant
- **Forme :** ronde
- **Couleurs :** rouge, blanc et noir
- **Dimensions disponibles :** Ø 25, 50 et 100 mm
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes adhésifs
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Usage :** intérieur / extérieur

Quel diamètre de pictogramme P018 choisir ?

Le pictogramme « Interdiction de s’asseoir » est proposé en trois dimensions :

- **Ø 25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **Ø 50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux équipements ;
- **Ø 100 mm** pour rendre l’interdiction plus facilement identifiable à distance.

Le choix du diamètre doit tenir compte de la **distance d’observation**, des dimensions du support et des conditions de visibilité autour de l’emplacement à signaler.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 P018 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les messages de sécurité. Le code **P018** correspond au pictogramme « Interdiction de s’asseoir ».

L’utilisation de ce symbole permet de matérialiser clairement une consigne d’interdiction sur les équipements, surfaces ou emplacements concernés.

Les avantages du rouleau de pictogrammes P018

Une signalisation normalisée : le pictogramme P018 transmet la consigne « Interdiction de s’asseoir » selon la norme NF EN ISO 7010.

250 pictogrammes par rouleau : ce conditionnement permet d’équiper plusieurs surfaces, équipements ou emplacements avec une signalisation homogène.

Une pose rapide : le vinyle autocollant avec adhésif permanent permet une application directe sur une surface propre, sèche et adaptée.

Complétez votre signalétique d’interdiction

Pour compléter vos consignes de sécurité, découvrez notre sélection de panneaux d’autres interdictions et retrouvez les différents pictogrammes permettant de signaler les comportements interdits dans vos locaux.

Pour adapter votre signalétique aux établissements accueillant du public, consultez également nos solutions dédiées aux commerces et autres ERP.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4481813 Diamètre - 25 mm

Réf. A4481913 Diamètre - 50 mm

Réf. A4482013 Diamètre - 100 mm