Pictogrammes adhésifs Ne pas éteindre à l’eau P011 – ISO 7010

Référence : A4481814





DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif P011 « Interdiction d’éteindre avec de l’eau »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale clairement qu’il est **interdit d’utiliser de l’eau comme moyen d’extinction**.
- **Rouleau de 250 pictogrammes** en vinyle avec adhésif permanent.
- Disponible en **Ø 25, 50 et 100 mm**.
- Adapté aux **ateliers, entrepôts, laboratoires et autres zones concernées par cette interdiction**.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs P011 « Interdiction d’éteindre avec de l’eau »

Signalez clairement les emplacements où il est **interdit d’éteindre un incendie avec de l’eau** grâce à ce rouleau de **pictogrammes adhésifs P011**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Ce pictogramme d’interdiction permet d’avertir les salariés, visiteurs et intervenants que l’eau ne doit pas être utilisée comme moyen d’extinction dans la zone concernée.

Chaque rouleau contient **250 pictogrammes en vinyle autocollant**, disponibles en **Ø 25, 50 et 100 mm** afin d’adapter la signalisation au support et aux conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme P011 ?

Le pictogramme **P011 « Interdiction d'éteindre avec de l'eau »** est destiné aux emplacements où l'utilisation de l'eau pour combattre un incendie présente un danger ou n'est pas adaptée.

Il peut notamment être positionné :

- À proximité des **équipements ou installations concernés** ;
- À l'entrée d'une zone où cette interdiction doit être respectée ;
- Dans certains ateliers, laboratoires ou locaux techniques ;
- À proximité de matières ou installations pour lesquelles l'eau ne constitue pas un moyen d'extinction approprié ;
- Aux endroits où la consigne doit être identifiable avant toute intervention.

Le pictogramme doit être placé à un emplacement suffisamment visible pour que l'interdiction puisse être comprise rapidement en cas de besoin.

Caractéristiques du pictogramme adhésif P011

- **Signification :** Interdiction d'éteindre avec de l'eau
- **Code :** P011
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'interdiction
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** rond
- **Couleurs :** symbole noir, cercle et barre d'interdiction rouges sur fond blanc
- **Dimensions disponibles :** Ø 25, 50 et 100 mm
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes

Quel format de pictogramme P011 choisir ?

Trois diamètres sont disponibles afin d'adapter le pictogramme à son emplacement :

- **Ø 25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **Ø 50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux emplacements ;
- **Ø 100 mm** lorsque l'interdiction doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix du format dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et des conditions de visibilité autour de la zone concernée.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 P011 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les messages de sécurité. Le code **P011** correspond à l'interdiction d'éteindre avec de l'eau.

Ce pictogramme permet ainsi de matérialiser une consigne particulièrement importante lorsque l'utilisation de l'eau comme moyen d'extinction est interdite.

Il ne détermine toutefois pas **quel agent extincteur doit être utilisé à la place de l'eau**. Le moyen d'extinction adapté doit être défini en fonction du risque, des matières présentes et des consignes de sécurité applicables à l'installation.

Les avantages du rouleau de pictogrammes P011

250 pictogrammes par rouleau : un conditionnement adapté pour déployer la même interdiction sur plusieurs

distance d’observation.

Signalisation normalisée : le pictogramme P011 permet de communiquer l’interdiction d’éteindre avec de l’eau selon la norme NF EN ISO 7010.

Pose simple : le support en vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite l’application sur une surface propre, sèche et adaptée.

Complétez votre signalisation d’interdiction

Retrouvez notre sélection de panneaux d’autres interdictions pour compléter la prévention des comportements interdits dans vos locaux.

Découvrez également notre gamme de signalisation d’interdiction adaptée aux différents risques et consignes présents dans votre établissement.

Pour les établissements recevant du public, consultez enfin nos solutions pour commerces et autres ERP.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4481814 Diamètre - 25 mm

Réf. A4481914 Diamètre - 50 mm

Réf. A4482014 Diamètre - 100 mm