Pictogrammes adhésifs Interdiction de vapoter – en rouleau

Référence : A4481819



DESCRIPTION :

- **Pictogrammes adhésifs « Interdiction de vapoter »** pour signaler clairement les espaces concernés.
- Adaptés aux **entreprises, bureaux, ateliers et autres locaux professionnels**.
- Disponibles en **Ø 25, 50 et 100 mm**.
- Vinyle autocollant avec **adhésif permanent**.
- Format rond rouge, blanc et noir, pour un **usage intérieur**.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs « Interdiction de vapoter »

Signalez clairement les espaces dans lesquels **le vapotage est interdit** avec ce rouleau de pictogrammes adhésifs « Interdiction de vapoter ». Leur symbole facilement identifiable permet de rappeler cette interdiction aux salariés, visiteurs et autres personnes présentes dans les locaux concernés.

Disponibles en **Ø 25, 50 et 100 mm**, ces pictogrammes en vinyle autocollant permettent d'adapter la signalisation à différents supports et conditions de visibilité.

Pour compléter la signalisation relative au tabac, au vapotage et aux flammes, retrouvez également notre gamme de signalétique Interdiction de fumer et feu.

Où apposer un pictogramme Interdiction de vapoter ?

Ces pictogrammes peuvent être installés dans les espaces où l'interdiction de vapoter doit être portée à la connaissance des personnes présentes.

Ils peuvent notamment être positionnés :

- À l'entrée des **locaux concernés par l'interdiction** ;
- Dans les bureaux et espaces de travail ;
- Dans certains espaces collectifs ;
- Dans les ateliers et autres locaux professionnels concernés ;
- Sur les accès aux zones dans lesquelles le vapotage est interdit.

Le pictogramme doit être installé à un emplacement suffisamment visible pour permettre aux personnes d'identifier rapidement l'interdiction.

Caractéristiques des pictogrammes adhésifs

- **Signification :** Interdiction de vapoter
- **Type :** pictogramme d'interdiction
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** rond
- **Couleurs :** rouge, blanc et noir
- **Dimensions disponibles :** Ø 25, 50 et 100 mm
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Usage :** intérieur

Quel format de pictogramme Interdiction de vapoter choisir ?

Trois diamètres sont disponibles :

- **Ø 25 mm** pour les petits supports et une lecture rapprochée ;
- **Ø 50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux emplacements ;
- **Ø 100 mm** lorsque l'interdiction doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix du diamètre dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et des conditions de visibilité dans les locaux.

Pourquoi signaler l'interdiction de vapoter ?

Une signalisation dédiée permet de matérialiser clairement les espaces dans lesquels l'usage de la cigarette électronique est interdit et de rappeler cette consigne aux personnes présentes.

En France, la réglementation encadre l'usage de la cigarette électronique dans certains lieux collectifs. La signalisation doit donc être choisie et installée en fonction du **type d'établissement et des espaces concernés**.

Le pictogramme permet de rappeler visuellement l'interdiction, mais ne doit pas être présenté à lui seul comme contribuant au respect de la réglementation de l'établissement.

Les avantages des pictogrammes Interdiction de vapoter

Trois formats disponibles : les diamètres Ø 25, 50 et 100 mm permettent d'adapter la signalisation à différents supports.

Pose simple : le vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite l'application sur une surface propre, sèche et adaptée.

Identification immédiate : le symbole d'interdiction permet de rappeler visuellement que le vapotage n'est pas autorisé dans la zone concernée.

Déploiement sur plusieurs emplacements : le conditionnement en rouleau facilite l'installation d'une même

Retrouvez notre gamme pour assurer une signalisation d’interdiction claire dans vos locaux professionnels.

Pour les établissements recevant du public, découvrez également notre sélection de signalétique pour les ERP.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4481819 Diamètre - 25 mm

Réf. A4481919 Diamètre - 50 mm

Réf. A4482019 Diamètre - 100 mm