

Panneau de transport - Gaz inflammable au contact de l'eau

Référence : A5280411



DESCRIPTION :

- Matière : vinyle adhésif, PVC, plaque magnétique
- Dimensions : 100x100 mm, 150x150 mm, 250x250 mm, 300x300 mm
- Signalisation de danger : classe 4-3
- Dégage gaz inflammable au contact de l'eau
- Coloris fond : bleu, motifs : noir
- Forme : losange

INFORMATION PRODUIT

Panneau de Signalisation pour le Transport de Matières Dangereuses - Dégagement de Gaz Inflammable

Garantissez la [sécurité en entreprise](#) et sur la route avec notre panneau de signalisation destiné au transport de matières dégageant du gaz inflammable au contact de l'eau. Ce produit respecte les normes de sécurité internationale, offrant une solution sûre et efficace pour avertir des dangers potentiels.

Idéal pour :

- **Sécurité de transport** : Signaler le risque associé aux matières dangereuses transportées.
- **Conformité réglementaire** : Assurez-vous que votre véhicule est correctement signalé conformément aux règles ADR.

Caractéristiques Principales :

- **Type de produit** : Panneau de signalisation.
- **Norme(s)** : Conforme à la norme ISO 7010 pour une signalisation standardisée.
- **Dimensions disponibles** : 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 250 x 250 mm, 300 x 300 mm.



- **Coloris** : Fond bleu et motifs noirs pour une visibilité accrue.
- **Matériau** : Disponible en vinyle adhésif, PVC, ou plaque magnétique.
- **Format** : Losange.
- **Fixation** : Adaptation aisée avec options d'adhésif ou magnétique.
- **Usage** : Convient pour intérieur et extérieur.

Avantages du produit :

- **Conformité légale** : Adhère strictement aux normes de sécurité en vigueur pour le transport de matières dangereuses.
- **Installation facile** : Choisissez entre un adhésif puissant ou une fixation magnétique pour une mise en place rapide.
- **Durabilité** : Fabriqué pour résister aux conditions éprouvantes du transport quotidien.

Caractéristiques Supplémentaires :

- **Durabilité prolongée** : Matériau résistant qui assure une longévité face aux intempéries et aux UV.
- **Flexibilité dimensionnelle** : Propose des tailles adaptées pour tous types de véhicules et de configurations de transport.

Assurez la sécurité et le respect des normes avec notre panneau de signalisation. Évitez les risques et garantisiez la [sécurité optimale de vos entrepôts](#) et de vos équipes.

Découvrez Également :

- Parcourez notre collection pour optimiser vos espaces avec notre [signalétique disponible en déstockage](#).
- Explorez [nos options de signalisation](#) pour un environnement de travail plus sécurisé.
- Accédez à [notre gamme complète de signalétiques](#) pour garantir une protection maximale sur site.

Optimisez votre signalisation pour mieux communiquer les risques avec notre produit conçu pour une sécurité intransigeante, tout en restant conforme aux réglementations internationales.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5280411 Dimensions - 100 x 100 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5280511 Dimensions - 150 x 150 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5280611 Dimensions - 250 x 250 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5280711 Dimensions - 300 x 300 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5280811 Dimensions - 100 x 100 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. A5280911 Dimensions - 150 x 150 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. A5281011 Dimensions - 250 x 250 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. A5281111 Dimensions - 300 x 300 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. A5281211 Dimensions - 100 x 100 mm, Matériau - Plaque magnétique



Réf. A5281411 Dimensions - 250 x 250 mm, Matériau - Plaque magnétique

Réf. A5281511 Dimensions - 300 x 300 mm, Matériau - Plaque magnétique

