Panneau Danger- Matières radioactives/radiations - W003 -ISO 7010

Référence : A5480108



DESCRIPTION :

- Type de produit : Pictogramme de signalisation danger radioactif
- Norme : ISO 7010 (référence W003)
- Dimensions disponibles : 50 mm, 100 mm, 200 mm, 315 mm
- Coloris : noir sur fond jaune
- Matériau : vinyle souple autocollant ou PVC laminé rigide
- Format : triangle
- Fixation : autocollant (vinyle) ou vissage/double-face (PVC)
- Usage : intérieur (vinyle) ou intérieur/extérieur (PVC)

INFORMATION PRODUIT

Pictogramme de Danger ISO EN 7010 "Matières Radioactives" W003 – Sécurité Maximale

Le **pictogramme de danger "Matières Radioactives" W003** est conçu pour signaler les **risques liés aux rayonnements ionisants**. Conforme à la **norme ISO EN 7010**, il assure une **signalisation claire et normalisée** afin de protéger vos collaborateurs et de prévenir les accidents en zones à risques radiologiques. Ce panneau est indispensable dans les **laboratoires**, **sites industriels**, **zones médicales** ou tout espace exposé aux **sources radioactives**.

Idéal pour

- **Dissuader l’accès** aux zones soumises aux radiations
- **Améliorer la sécurité** grâce à une signalétique standardisée et reconnue internationalement
- Garantir le **respect de la réglementation** de vos installations

Caractéristiques principales

- **Type de produit** : Pictogramme de signalisation danger radioactif
- **Norme** : ISO 7010 (référence W003)
- **Dimensions disponibles** : 50 mm, 100 mm, 200 mm, 315 mm
- **Coloris** : pictogramme **noir** sur **fond jaune**
- **Matériau** : **vinyle souple autocollant** ou **PVC laminé rigide**

- **Format** : **triangle**, conformément aux standards de danger ISO
- **Fixation** : autocollant (vinyle) ou vissage/double-face (PVC)
- **Usage** : intérieur (vinyle) ou intérieur/extérieur (PVC)

Avantages du pictogramme radioactif

- **Norme :** Conforme à la norme ISO 7010
- **Installation rapide** : plusieurs options de pose (adhésif, vissage, double-face)
- **Durabilité** : matériaux résistants aux **intempéries** et aux **UV**, adaptés aux conditions exigeantes
- **Visibilité optimale** : disponible en plusieurs formats pour s'adapter aux **petits espaces** comme aux **grandes zones sensibles**

En choisissant le **pictogramme ISO EN 7010 "Matières Radioactives" W003**, vous garantissez une **signalisation réglementaire**, claire et durable, essentielle pour protéger vos collaborateurs et sécuriser vos environnements de travail exposés aux **risques radiologiques**.

Retrouvez également notre sélection de signalisation risques chimiques et biologiques pour optimiser la sécurité de votre espace de travail. Pour signaler tout type de danger, explorez notre gamme de signalisation danger adaptée à divers environnements professionnels.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5480108 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Largeur - 50 mm

Réf. A5480208 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Largeur - 100 mm

Réf. A5480308 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Largeur - 200 mm

Réf. A5480408 Modèle - PVC 2 mm, Largeur - 100 mm

Réf. A5480508 Modèle - PVC 2 mm, Largeur - 200 mm

Réf. A5480608 Modèle - PVC 2 mm, Largeur - 315 mm