
Signalétique de danger - Rayonnement laser - W004 - ISO 7010

Référence : A5480111



DESCRIPTION :

- Conforme à la norme ISO 7010
- Formats disponibles : 50 mm, 100 mm, 200 mm, 315 mm
- Matières : Vinyle autocollant, PVC laminé
- Fixation : Autoadhésif ou vissage/double-face
- Coloris : Jaune sur fond noir
- Utilisation : Intérieur (Vinyle), Intérieur/Extérieur (PVC)

INFORMATION PRODUIT

Pictogramme de danger Rayonnement Laser – Norme ISO EN 7010 W004

Renforcez la **sécurité de vos installations** avec le pictogramme de danger **Rayonnement Laser**, conforme à la norme **ISO EN 7010 W004**. Ce panneau de signalisation avertit efficacement de la présence de **machines émettant des rayonnements laser**, susceptibles de provoquer des **lésions oculaires graves**. Grâce à son format **triangle jaune/noir**, il assure une signalisation **claire et universelle**. Adapté à un usage **intérieur et extérieur**, il garantit une visibilité maximale dans tous vos environnements à risques.

Utilisations idéales

- **Identifier les équipements dangereux** : signaler visuellement les appareils émettant un rayonnement laser.
- Assurer une signalisation harmonisée.
- **S'adapter à l'environnement** : usage en intérieur ou extérieur selon le matériau choisi.

Caractéristiques principales

- Type : **pictogramme de danger ISO**
- Norme : **ISO EN 7010 W004**
- Dimensions : **50 mm, 100 mm, 200 mm, 315 mm**
- Coloris : **jaune sur fond noir**
- Matériaux :

    - **Vinyle souple autocollant** (intérieur)
    - **PVC laminé** (intérieur et extérieur)
- Format : **triangle**
- Fixation :
    - **Vinyle** : autoadhésif pour surfaces lisses
    - **PVC** : vissage ou ruban double-face
- Usage : **intérieur et extérieur**

Avantages du produit

- **Norme :** Conforme à la norme ISO 7010
- **Installation rapide** : fixation simple selon vos besoins (adhésif, vissage, double-face)
- **Durabilité** : matériaux robustes résistants aux chocs, intempéries et conditions difficiles

Caractéristiques supplémentaires

- **Résistance** : vinyle et PVC conçus pour une utilisation longue durée.
- **Flexibilité dimensionnelle** : plusieurs tailles disponibles pour s'adapter aux petits comme aux grands espaces.

Pour renforcer la sécurité au sein de vos locaux, explorez également notre sélection de signalisation des risques chimiques et biologiques, ainsi que nos solutions complètes de signalisation de danger. Ces options complémentaires vous aideront à identifier et sécuriser efficacement vos zones à risque, protégeant ainsi votre personnel et vos infrastructures.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5480111 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Largeur - 50 mm

Réf. A5480211 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Largeur - 100 mm

Réf. A5480311 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Largeur - 200 mm

Réf. A5480411 Modèle - PVC 2 mm, Largeur - 100 mm

Réf. A5480511 Modèle - PVC 2 mm, Largeur - 200 mm

Réf. A5480611 Modèle - PVC 2 mm, Largeur - 315 mm