
Panneau Danger Fil Barbelé W033 - ISO 7010

Référence : A5480136



DESCRIPTION :

- Pictogramme de danger **Fil barbelé W033**
- Signale la présence de **fils barbelés et le risque de blessure**
- Conforme à la **norme ISO 7010**
- Format **triangulaire, noir sur fond jaune**
- Disponible en **50, 100, 200 ou 315 mm**
- Choix entre **vinyle souple autocollant et PVC laminé**
- Vinyle pour l'**intérieur**, PVC pour l'**intérieur et l'extérieur**

INFORMATION PRODUIT

Panneau de danger Fil barbelé W033 conforme ISO 7010

Le **panneau de danger Fil barbelé W033** permet de signaler clairement la présence de **fils barbelés** susceptibles de présenter un risque de blessure. Placé à proximité de la zone concernée, il avertit les salariés, visiteurs et intervenants afin qu'ils puissent identifier le danger avant de s'en approcher.

Cette signalisation reprend le **pictogramme W033 « Fil barbelé »** défini par la **norme ISO 7010**. Son symbole noir sur fond jaune, entouré d'une bordure triangulaire noire, permet d'identifier rapidement la nature du danger.

Signaler la présence de fils barbelés

Les fils barbelés peuvent présenter un **risque de coupure, d'éraflure ou de blessure** en cas de contact. Une signalisation visible permet d'attirer l'attention des personnes circulant à proximité d'une clôture ou d'une installation équipée de ce dispositif.

Le pictogramme W033 peut notamment être utilisé pour signaler des **clôtures, périmètres sécurisés, zones industrielles, espaces techniques ou autres installations comportant des fils barbelés**.

Le panneau constitue une signalisation d'avertissement et ne remplace pas les autres mesures de prévention ou de protection nécessaires en fonction de la configuration des lieux.

Quatre dimensions disponibles

Le panneau Fil barbelé W033 est proposé en quatre dimensions afin d'adapter sa visibilité à l'emplacement :

- **50 mm** : petit format pour une signalisation de proximité ;
- **100 mm** : format compact pour les équipements ou espaces réduits ;
- **200 mm** : format intermédiaire pour améliorer la visibilité du danger ;
- **315 mm** : grand format pour une identification à plus grande distance.

Le choix de la dimension dépend notamment de l'emplacement du pictogramme et de la distance depuis laquelle le danger doit être identifié.

Vinyle autocollant ou PVC laminé

Deux matériaux sont disponibles :

- **Vinyle souple autocollant** : destiné à une utilisation en intérieur et à une pose adhésive sur une surface propre, lisse et compatible ;
- **PVC laminé** : support rigide adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur, pouvant être fixé par vissage ou avec un adhésif double-face.

Caractéristiques du pictogramme W033

- **Type de produit :** panneau de danger ;
- **Pictogramme :** W033 – Fil barbelé ;
- **Norme :** ISO 7010 ;
- **Dimensions :** 50, 100, 200 ou 315 mm ;
- **Format :** triangulaire ;
- **Matières :** vinyle souple autocollant ou PVC laminé ;
- **Fixation vinyle :** auto-adhésive ;
- **Fixation PVC :** vissage ou double-face ;
- **Coloris :** pictogramme noir sur fond jaune ;
- **Utilisation vinyle :** intérieur ;
- **Utilisation PVC :** intérieur et extérieur.

Découvrez également notre **signalétique de danger** pour identifier les différents risques présents dans les environnements professionnels.

Le **pictogramme Fil barbelé W033** permet ainsi d'attirer clairement l'attention sur la présence de fils barbelés et sur les risques de blessure associés.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5480136 Diamètre - 50 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5480236 Diamètre - 100 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5480336 Diamètre - 200 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5480436 Diamètre - 100 mm, Matériau - PVC 2 mm