Pictogrammes adhésifs Matières corrosives W023 – ISO 7010

Référence : A5481804



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif W023 « Matières corrosives »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale la présence de **substances corrosives** et les zones exposées à ce risque chimique.
- Disponible en **3 formats : 25, 50 et 100 mm** pour adapter la visibilité à l'emplacement.
- Fabriqué en **vinyle autocollant** avec adhésif permanent pour une pose rapide.
- Conditionné en **rouleau de pictogrammes**, adapté aux laboratoires, ateliers et environnements industriels.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs W023 « Matières corrosives »

Signalez clairement la présence de **matières corrosives** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs W023**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Ce pictogramme de danger permet d'avertir les personnes de la présence de substances présentant un risque de corrosion.

Fabriqués en **vinyle adhésif**, ces autocollants de sécurité sont disponibles en **25, 50 et 100 mm** afin d'adapter la signalisation à la surface disponible et à la visibilité recherchée.

Où apposer le pictogramme W023 ?

Le pictogramme **W023 « Matières corrosives »** est destiné à avertir de la présence de substances ou produits présentant un danger corrosif.

Il peut notamment être utilisé :

- Dans les **laboratoires** manipulant des substances corrosives ;
- Dans les ateliers et **sites industriels** exposés à des risques chimiques ;

- À proximité des équipements ou installations utilisant des produits corrosifs ;
- Dans les zones de stockage ou de manipulation nécessitant une **signalisation de danger** adaptée.

Le pictogramme doit être placé de façon visible à proximité de la zone de danger. Il complète les mesures de prévention et les informations de sécurité associées aux produits et installations concernés.

Caractéristiques du pictogramme adhésif W023

- **Signification :** Matières corrosives
- **Code :** W023
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Support :** vinyle adhésif
- **Forme :** triangulaire
- **Couleurs :** symbole et bordure noirs sur fond jaune
- **Formats disponibles :** 25, 50 et 100 mm
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau
- **Usage :** intérieur

Les avantages du rouleau de pictogrammes W023

Une signalisation normalisée : le pictogramme W023 permet d'identifier visuellement la présence de matières corrosives selon la norme NF EN ISO 7010.

Trois formats disponibles : choisissez un **pictogramme de 25, 50 ou 100 mm** selon la surface disponible et les conditions de visibilité.

Une pose rapide : le support en vinyle autocollant permet une application directe sur une surface propre, sèche et adaptée.

Un conditionnement pratique : le rouleau facilite le stockage et le déploiement d'une signalisation homogène sur plusieurs équipements ou emplacements.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 W023 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques destinés à la signalisation de sécurité. Le code **W023** identifie le danger lié aux **matières corrosives**.

Cet **autocollant de sécurité ISO 7010** permet ainsi de matérialiser clairement le danger dans les laboratoires, ateliers, zones de stockage et autres environnements professionnels concernés.

À ne pas confondre avec les pictogrammes de danger du **règlement CLP**, utilisés notamment pour l'étiquetage des substances et mélanges chimiques : le W023 est un pictogramme de **signalisation de sécurité**.

Découvrez également notre gamme de signalisation des risques chimiques et biologiques et nos pictogrammes de danger.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481804 Diamètre - 25 mm