Pictogrammes adhésifs Chariots élévateurs W014 – ISO 7010

Référence : A5481810



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif W014 « Chariots élévateurs et autres véhicules industriels »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les zones présentant un **danger lié à la circulation de chariots élévateurs et véhicules industriels**.
- Disponible en **25, 50 et 100 mm** de côté.
- Vinyle autocollant avec **adhésif permanent**.
- Adapté aux **entrepôts, zones logistiques, ateliers et espaces de manutention**, en intérieur comme en extérieur.

INFORMATION PRODUIT

Pictogrammes adhésifs W014 « Chariots élévateurs et autres véhicules industriels »

Signalez clairement les zones présentant un **danger lié à la circulation de chariots élévateurs et autres véhicules industriels** avec ces **pictogrammes adhésifs W014**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**.

Ce pictogramme d'avertissement triangulaire jaune et noir permet d'attirer l'attention des salariés, visiteurs et intervenants sur la présence ou la circulation d'engins de manutention dans les espaces professionnels concernés.

Disponibles en **25, 50 et 100 mm de côté**, ces pictogrammes en vinyle autocollant permettent d'adapter la signalisation à différents supports et conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme W014 Chariots élévateurs ?

Le pictogramme **W014 « Chariots élévateurs et autres véhicules industriels »** est destiné à avertir les personnes de la présence ou de la circulation de ces engins.

Il peut notamment être positionné :

- À l'entrée des **zones de circulation des chariots élévateurs** ;
- Dans les entrepôts et plateformes logistiques ;
- À proximité des zones de chargement et de déchargement ;
- Aux intersections entre les **circulations piétonnes et les voies empruntées par les engins** ;
- Dans les ateliers et zones de manutention concernés ;
- Aux accès des espaces où la présence de véhicules industriels constitue un danger.

Le pictogramme doit être suffisamment visible pour permettre aux personnes d'identifier le danger **avant de pénétrer dans la zone de circulation concernée**.

Caractéristiques du pictogramme adhésif W014

- **Signification :** Chariots élévateurs et autres véhicules industriels
- **Code :** W014
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'avertissement
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** triangulaire
- **Couleurs :** symbole et bordure noirs sur fond jaune
- **Dimensions disponibles :** 25, 50 et 100 mm de côté
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Usage :** intérieur / extérieur

Quel format de pictogramme Chariots élévateurs choisir ?

Trois dimensions permettent d'adapter le pictogramme W014 à son emplacement :

- **25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux emplacements ;
- **100 mm** lorsque le danger doit être plus facilement identifiable à distance.

La dimension doit être choisie en fonction de la **distance d'observation**, de la configuration des circulations et des conditions de visibilité autour de la zone à signaler.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 W014 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les informations relatives à la sécurité. Le pictogramme **W014** avertit de la présence de **chariots élévateurs et autres véhicules industriels**.

Il est particulièrement pertinent dans les environnements où **piétons et engins de manutention peuvent circuler à proximité**, afin de matérialiser visuellement le danger.

Cette signalisation ne remplace cependant pas les autres mesures de prévention nécessaires : organisation des flux, séparation des circulations, marquage au sol, règles de circulation ou autres dispositifs adaptés aux risques identifiés.

Les avantages des pictogrammes W014

Signalisation normalisée : le pictogramme W014 permet d'avertir de la présence de chariots élévateurs et véhicules industriels selon la norme NF EN ISO 7010.

Trois formats disponibles : les dimensions 25, 50 et 100 mm permettent d'adapter la signalisation au support et à la distance d'observation.

Pose simple : le vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite l'application sur une surface propre, sèche et

indiquées pour ce produit.

Complétez votre signalisation de danger

Découvrez notre sélection complète de signalétiques de danger pour identifier les différents risques présents dans vos locaux et zones de circulation.

Retrouvez également notre gamme de signalétiques de danger pour compléter la prévention sur vos sites professionnels.

Pour vos besoins liés à la sécurité incendie, consultez enfin notre gamme de panneaux incendie.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481810 Diamètre - 25 mm

Réf. A5481910 Diamètre - 50 mm

Réf. A5482010 Diamètre - 100 mm