

## Rouleau de Pictos de Danger - Danger Écrasement des mains - W024

Référence : A5481827



### DESCRIPTION :

- Rouleau de pictogrammes adhésifs.
- Norme : ISO 7010.
- Dimensions : 25 mm, 50 mm, 100 mm.
- Coloris : Jaune sur fond Noir.
- Matériau : Vinyle autocollant.
- Format : Triangle.
- Fixation : Adhésif permanent.
- Usage : Intérieur.



### INFORMATION PRODUIT

## Rouleau de Pictogrammes de Danger pour Sécuriser Vos Espaces

Garantissez la sécurité optimale de votre entreprise avec notre **Rouleau de Pictogrammes ISO 7010 "Écrasement des mains" W024**. Conformes aux normes ISO 7010? ces pictogrammes sont spécialement conçus pour prévenir efficacement des risques d'écrasement des mains.

### Applications Idéales



Ce produit est idéal pour :



## Caractéristiques Principales

- **Type de produit** : Rouleau de pictogrammes adhésifs.
- **Norme(s)** : Conforme à l'ISO 7010.
- **Dimensions disponibles** : 25 mm, 50 mm, 100 mm.
- **Coloris** : Jaune sur fond Noir.
- **Matériau** : Vinyle autocollant.
- **Format** : Triangle.
- **Fixation** : Adhésif permanent.
- **Usage** : Intérieur.

## Avantages du Produit

Choisir notre rouleau de pictogrammes, c'est opter pour :

- **Conformité légale** : Respect des normes en vigueur pour une sécurité accrue.
- **Installation rapide** : Grâce à l'adhésif puissant pour une fixation instantanée.
- **Durabilité** : Matériau résistant garantissant une longue durée de vie.

## Caractéristiques Supplémentaires

- Matériau robuste résistant à l'usure pour une utilisation prolongée.
- Dimensions adaptées à tous types d'espaces, petits ou grands.

Pour compléter votre signalisation de sécurité, découvrez également notre [gamme de signalisation des dangers électriques](#), ainsi que nos options pour [signaler les risques chimiques et biologiques](#).

Assurez la sécurité de vos collaborateurs et conformez-vous aux standards internationaux avec notre rouleau de pictogrammes ISO 7010.

Découvrez comment renforcer la sécurité de votre entreprise en explorant notre sélection complète de signalisation de danger.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481827 Diamètre - 25 mm

Réf. A5481927 Diamètre - 50 mm

Réf. A5482027 Diamètre - 100 mm

