

Kit marquage au sol Stationnement Interdit

Référence : B1180065



DESCRIPTION :

- Kit complet de **marquage au sol stationnement interdit**
- Pochoir PVC rond 800 x 800 mm (extérieur 1000 x 1000 mm), épaisseur 2 mm
- Pochoir réutilisable, usage extérieur
- 1 aérosol rouge 750 ml – rendement env. 7,5 m²
- 1 aérosol bleu 750 ml – rendement env. 7,5 m²
- Peinture époxy haute résistance à l'abrasion et aux intempéries
- Séchage rapide : 30 min au toucher, circulaire en 24 h
- 1 ruban de masquage 50 mm x 50 m inclus
- Idéal pour parking entreprise, copropriété et site industriel

INFORMATION PRODUIT

Kit Pochoir Stationnement Interdit – Marquage au sol réglementaire pour parking et voirie privée

Le **kit pochoir stationnement interdit** est la solution idéale pour réaliser un **marquage au sol parking** clair, visible et durable. Conçu pour les professionnels, il permet de signaler efficacement une **zone interdite au stationnement** sur parking d'entreprise, voirie privée, copropriété ou site industriel.

Ce kit complet de **signalisation horizontale** comprend un pochoir PVC grand format et deux aérosols de peinture haute résistance (rouge et bleu), assurant un rendu conforme aux standards de marquage utilisés sur les zones de circulation et d'accès réglementé.

Contenu du kit de marquage au sol

Ce kit prêt à l'emploi comprend tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un **marquage parking professionnel** :

1 Pochoir rond en PVC rigide

- Dimensions du marquage : **800 x 800 mm**



- Dimensions extérieures : **1000 x 1000 mm**
- Épaisseur : **2 mm**
- Matériau : PVC haute résistance
- Format : rond
- Usage : extérieur
- Réutilisable

1 Aérosol rouge – 750 ml

- Rendement : environ **7,5 m²**
- Haute opacité
- Séchage rapide
- Adapté aux sols béton, enrobé, asphalte

1 Aérosol bleu – 750 ml

- Rendement : environ **7,5 m²**
- Couleur intense
- Excellente adhérence sur supports extérieurs

1 Ruban de masquage – 50 mm x 50 m

- Largeur idéale pour délimiter précisément la zone
- Retrait propre après application

Peinture de marquage au sol haute performance

Les aérosols sont formulés à base de **résine ester époxy haut de gamme**, spécialement conçue pour la **signalisation au sol extérieure**.

Performances techniques :

- Excellente résistance à l'abrasion (passage de véhicules)
- Très bonne tenue aux intempéries
- Protection chimique fiable
- Aspect satiné / brillant professionnel
- Forte adhérence sur béton et enrobé

Temps de séchage :

- Sec au toucher : environ **30 minutes**
- Circulable : après **24 heures**

Ce système assure un **marquage parking durable**, même en zone à fort trafic.

Pourquoi installer un marquage au sol "Stationnement Interdit" ?

Un **pictogramme stationnement interdit au sol** permet de :

- Sécuriser les accès pompiers
- Protéger les sorties de secours
- Garantir l'accès aux zones techniques
- Préserver les aires de livraison
- Structurer la circulation interne en entreprise



Un marquage clair réduit les infractions, limite les conflits et renforce la prévention des risques.

Applications recommandées

Ce kit de **marquage au sol stationnement interdit** est particulièrement adapté pour :

- Parkings d'entreprise
- Zones logistiques
- Entrepôts
- Copropriétés
- Sites industriels
- Établissements recevant du public
- Voiries privées

Il répond aux besoins des responsables sécurité, gestionnaires de sites, services techniques et syndics.

Pensez à nettoyer votre [pochoir de marquage au sol](#) après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de [peinture pour parking](#) et assurez-vous que votre gestion de stationnement est sûre et efficace.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1180065

