

Poteau poubelle - 1 flux à poser - Acier anticorrosion

Référence : B2480040



DESCRIPTION :

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Gris foncé
- À poser - fixation au sol en 4 points
- Dimensions : 450 x 440 x 980 mm
- Poids : 4,475 kg





INFORMATION PRODUIT

Poteaux Flux en Acier Anticorrosion pour Poubelles Trapi - Fixation au Sol

Optimisez votre espace de tri-sélectif extérieur avec notre gamme de **poteaux Flux**, spécialement conçus pour une **association polyvalente** de [poubelles extérieures](#) en 1, 2 ou 3 flux. Confectionnés en acier traité anticorrosion, ces poteaux garantissent une **durabilité exceptionnelle** et une **résistance aux UV**, vous assurant ainsi une solution fiable et esthétique pour votre gestion des déchets.

Caractéristiques Techniques

- **Matière:** Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- **Coloris:** Gris foncé
- **Modèle:** À poser - fixation au sol en 4 points
- **Dimensions:** 450 x 440 x 980 mm
- **Poids:** 4,475 kg

Idéal Pour

Ces poteaux sont parfaits pour :

- Créer des points de tri-sélectif robustes et organisés en extérieur.
- Maintenir la [bureautique et l'organisation](#) des espaces de collecte des déchets.
- Assurer une intégration harmonieuse d'[abris fumeurs](#) et cendriers avec leurs espaces de collecte dédiés.

Avantages du Produit

Choisir nos poteaux flux, c'est bénéficier de :

- Conformité légale : Respect des normes en vigueur.
- Installation rapide : Fixation solide à poser au sol en quatre points.
- Durabilité : Matériau résistant garantissant une longue durée de vie, même dans des conditions extérieures extrêmes.

Qualité et Fiabilité



intempéries. Les dimensions pratiques s'adaptent parfaitement à des environnements variés, garantissant une intégration facile et sans efforts.

Consultez notre gamme complète pour découvrir comment ces solutions peuvent être intégrées à vos besoins spécifiques, tout en contribuant à la préservation de l'écologie grâce à une gestion efficace des déchets.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B2480040

