
SECURINORME
La prévention des risques en entreprise

Range Vélos Mural 6 Places en Acier Galvanisé

Référence : B4480013







DESCRIPTION :

- **Range vélos mural** pouvant accueillir jusqu'à **6 vélos**
- Stationnement vertical pour **optimiser l'espace au sol**
- Structure en **acier galvanisé**
- Longueur totale de **1 930 mm**
- **Entre-axe de 350 mm** entre les crochets
- Crochets Ø 42 mm avec **revêtement en caoutchouc**
- Fixation murale par **2 platines Ø 150 mm**

SECURINORME
La prévention des risques en entreprise

INFORMATION PRODUIT

Range vélos mural 6 places pour optimiser le stationnement

Ce **range vélos mural 6 places** permet d'organiser le stationnement des vélos tout en limitant l'encombrement au sol. Grâce à son système de crochets muraux, les vélos sont suspendus verticalement afin d'exploiter efficacement l'espace disponible.

D'une longueur de **1 930 mm**, ce râtelier peut accueillir jusqu'à **6 vélos** avec un entre-axe de 350 mm entre les crochets. Il constitue une solution pratique pour aménager un espace de stationnement vélo dans une entreprise, un local collectif, un garage ou un bâtiment disposant d'un espace dédié.

Un range vélos mural en acier galvanisé

La structure est fabriquée en **acier galvanisé**. Les crochets de 42 mm de diamètre sont pliés en U et disposent d'un **revêtement en caoutchouc** permettant de limiter le contact direct entre le métal du support et le vélo.

Avec un écartement de **370 mm par rapport au mur**, le dispositif permet de suspendre les vélos verticalement et de libérer davantage d'espace au sol qu'avec certains systèmes de stationnement horizontal.

Caractéristiques techniques du râtelier mural

- **Capacité :** jusqu'à 6 vélos ;
- **Longueur :** 1 930 mm ;
- **Entre-axe des crochets :** 350 mm ;
- **Écartement du mur :** 370 mm ;
- **Matériau :** acier galvanisé ;
- **Diamètre des crochets :** 42 mm ;
- **Forme des crochets :** pliés en U ;
- **Protection des crochets :** revêtement en caoutchouc ;
- **Fixation :** 2 platines murales ;
- **Diamètre des platines :** 150 mm ;
- **Trous de fixation :** Ø 23 mm.

Aménager un espace de stationnement pour vélos

Ce **support mural pour vélos** peut être intégré à l'aménagement d'un parking ou d'un espace spécifiquement consacré aux cycles. Pour découvrir d'autres équipements permettant d'organiser les espaces extérieurs et les zones de stationnement, consultez nos solutions pour l'**aménagement des parkings et espaces de stationnement**.

Vous pouvez également retrouver notre gamme consacrée au **stationnement et aux places de parking** pour compléter l'aménagement et la signalisation de vos espaces.

Quelles règles pour le stationnement des vélos en entreprise ?

Selon le bâtiment et sa situation, différentes obligations peuvent s'appliquer à l'aménagement d'espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos. Le choix des équipements doit donc être réalisé en tenant compte de la configuration du site et des exigences réglementaires applicables.

Pour approfondir ce sujet, consultez notre guide consacré à la **réglementation du stationnement des vélos en entreprise**.

Le **range vélos mural 6 places** constitue ainsi une solution compacte pour organiser plusieurs vélos verticalement et

spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B4480013